

Розетки ■ Настенные розетки, винтовое соединение,

DIN VDE 0623, EN 60309-2. Цвет: серый электрик и/или в соответствии с цветовым кодом. Корпус и вставки изготовлены из

Изображение	Название	Описание
	Настенные розетки ☼ IP 67 Стандартная упаковка: 3 шт. Товарная группа 1078. Изображен арт. 7019.	<ul style="list-style-type: none">■ Винтовое соединение■ Технология SoftCONTACT■ Контактор, электрическая блокировка
	Настенные розетки ☼ IP 67 Стандартная упаковка: 1 шт. Товарная группа 1078. Изображен арт. 7026.	<ul style="list-style-type: none">■ Винтовое соединение■ Технология TorsionSpringCONTACT■ Контактор, электрическая блокировка
	Настенные розетки ☼ IP 67 Стандартная упаковка: 1 шт. Товарная группа 1088. Изображен арт. 7040.	<ul style="list-style-type: none">■ Винтовое соединение■ Технология TorsionSpringCONTACT■ Контактор, электрическая блокировка■ 3-полюсные гнезда для предохранителей NH 00

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

с электрической блокировкой, с защитой, 63А - 125А, IP 67

АМАПЛАСТА (AMAPLAST). Изделия на другие напряжения и частоты – по запросу.

Ток, А	Кол-во полюсов	110В	230В	400В	500В	>50 -	>50 -
		50 и 60Гц	50 и 60Гц	50 и 60Гц	50 и 60Гц	500В	500В
		3п 4п 5п	3п 4п 5п	3п 4п 5п	3п 4п 5п	100-300Гц	300-500Гц
		4ч 4ч 4ч	6ч 9ч 9ч	9ч 6ч 6ч	7ч 7ч 7ч	10ч 10ч 10ч	2ч 2ч 2ч
		Артикул №					

Чертежи и размеры

63	5			7019			
----	---	--	--	------	--	--	--

Чертеж 1 МВ 178

Размеры, мм.	А	
	4	5
a	264	264
b	163	163
c	193	193
d	240	240
e	140	140
f	8,1	8,1
g	8	8
h	334	334
M	2x40	2x40
M*	2x40	2x40
Макс. сечение кабеля до мм.	27	27
Клеммы для кабеля сечением от до мм²	6	6
	-25	-25

125	5			7026			
-----	---	--	--	------	--	--	--

Чертеж 1 МВ 163

Размеры, мм.	А	
	4	5
a	460	460
b	260	260
c	236	236
d	434	434
e	234	234
f	11	11
g	9	9
h	525	525
M	63	63
M*	2x63	2x63
Макс. сечение кабеля до мм.	44	44
Клеммы для кабеля сечением от до мм²	25	25
	-70	-70

125	5			7040			
-----	---	--	--	------	--	--	--

Чертеж 1 МВ 163

Размеры, мм.	А	
	4	5
a	460	460
b	260	260
c	236	236
d	434	434
e	234	234
f	11	11
g	9	9
h	525	525
M	63	63
M*	2x63	2x63
Макс. сечение кабеля до мм.	44	44
Клеммы для кабеля сечением от до мм²	25	25
	-70	-70




Розетки ■ Настенные розетки, винтовое соединение,

DIN VDE 0623, EN 60309-2. Цвет: серый электрик и/или в соответствии с цветовым кодом. Корпус и вставки изготовлены из

Изображение	Название	Описание
	Настенные розетки ♦♦ IP 67 Стандартная упаковка: 3 шт. Товарная группа 1078. Изображен арт. 7024.	<ul style="list-style-type: none">■ Винтовое соединение■ Технология SoftCONTACT■ Контактор, электрическая блокировка PKS (с пилотным контактом)
	Настенные розетки ♦♦ IP 67 Стандартная упаковка: 1 шт. Товарная группа 1078. Изображен арт. 7031.	<ul style="list-style-type: none">■ Винтовое соединение■ Технология TorsionSpringCONTACT■ Контактор, электрическая блокировка PKS (с пилотным контактом)
	Настенные розетки ♦♦ IP 67 Стандартная упаковка: 1 шт. Товарная группа 1088. Изображен арт. 7045.	<ul style="list-style-type: none">■ Винтовое соединение■ Технология TorsionSpringCONTACT■ Контактор, электрическая блокировка PKS (с пилотным контактом)■ 3-полюсные гнезда для предохранителей NH 00

с электрической блокировкой, с защитой, 63А - 125А, IP 67

АМАПЛАСТА (AMAPLAST). Изделия на другие напряжения и частоты – по запросу.

Ток, А	Кол-во полюсов	110В	230В	400В	500В	>50 - 500В	>50 - 500В	Чертежи и размеры																																												
		50 и 60Гц	50 и 60Гц	50 и 60Гц	50 и 60Гц	100-300Гц	300-500Гц																																													
		3п 4п 5п 4ч 4ч 4ч	3п 4п 5п 6ч 9ч 9ч	3п 4п 5п 9ч 6ч 6ч	3п 4п 5п 7ч 7ч 7ч	3п 4п 5п 10ч 10ч 10ч	3п 4п 5п 2ч 2ч 2ч																																													
Артикул №																																																				
63	4			7021				 <table border="1"> <caption>Чертеж 1 МВ 178</caption> <thead> <tr> <th rowspan="2">Размеры, мм.</th> <th colspan="2">А</th> </tr> <tr> <th>4</th> <th>5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>a</td><td>264</td><td>264</td></tr> <tr><td>b</td><td>163</td><td>163</td></tr> <tr><td>c</td><td>193</td><td>193</td></tr> <tr><td>d</td><td>240</td><td>240</td></tr> <tr><td>e</td><td>140</td><td>140</td></tr> <tr><td>f</td><td>8,1</td><td>8,1</td></tr> <tr><td>g</td><td>8</td><td>8</td></tr> <tr><td>h</td><td>334</td><td>334</td></tr> <tr><td>M</td><td>2x40</td><td>2x40</td></tr> <tr><td>M*</td><td>2x40</td><td>2x40</td></tr> <tr><td>Макс. сечение кабеля до мм.</td><td>27</td><td>27</td></tr> <tr><td>Клеммы для кабеля сечением от до мм²</td><td>-25</td><td>-25</td></tr> </tbody> </table>	Размеры, мм.	А		4	5	a	264	264	b	163	163	c	193	193	d	240	240	e	140	140	f	8,1	8,1	g	8	8	h	334	334	M	2x40	2x40	M*	2x40	2x40	Макс. сечение кабеля до мм.	27	27	Клеммы для кабеля сечением от до мм²	-25	-25			
Размеры, мм.	А																																																			
	4	5																																																		
a	264	264																																																		
b	163	163																																																		
c	193	193																																																		
d	240	240																																																		
e	140	140																																																		
f	8,1	8,1																																																		
g	8	8																																																		
h	334	334																																																		
M	2x40	2x40																																																		
M*	2x40	2x40																																																		
Макс. сечение кабеля до мм.	27	27																																																		
Клеммы для кабеля сечением от до мм²	-25	-25																																																		
63	5			7024																																																
125	4		7027	7028	7029			 <table border="1"> <caption>Чертеж 1 МВ 163</caption> <thead> <tr> <th rowspan="2">Размеры, мм.</th> <th colspan="2">А</th> </tr> <tr> <th>4</th> <th>5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>a</td><td>460</td><td>460</td></tr> <tr><td>b</td><td>260</td><td>260</td></tr> <tr><td>c</td><td>236</td><td>236</td></tr> <tr><td>d</td><td>434</td><td>434</td></tr> <tr><td>e</td><td>234</td><td>234</td></tr> <tr><td>f</td><td>11</td><td>11</td></tr> <tr><td>g</td><td>9</td><td>9</td></tr> <tr><td>h</td><td>525</td><td>525</td></tr> <tr><td>M</td><td>63</td><td>63</td></tr> <tr><td>M*</td><td>2x63</td><td>2x63</td></tr> <tr><td>Макс. сечение кабеля до мм.</td><td>44</td><td>44</td></tr> <tr><td>Клеммы для кабеля сечением от до мм²</td><td>25</td><td>25</td></tr> <tr><td></td><td>-70</td><td>-70</td></tr> </tbody> </table>	Размеры, мм.	А		4	5	a	460	460	b	260	260	c	236	236	d	434	434	e	234	234	f	11	11	g	9	9	h	525	525	M	63	63	M*	2x63	2x63	Макс. сечение кабеля до мм.	44	44	Клеммы для кабеля сечением от до мм²	25	25		-70	-70
Размеры, мм.	А																																																			
	4	5																																																		
a	460	460																																																		
b	260	260																																																		
c	236	236																																																		
d	434	434																																																		
e	234	234																																																		
f	11	11																																																		
g	9	9																																																		
h	525	525																																																		
M	63	63																																																		
M*	2x63	2x63																																																		
Макс. сечение кабеля до мм.	44	44																																																		
Клеммы для кабеля сечением от до мм²	25	25																																																		
	-70	-70																																																		
125	5		7031																																																	
125	4		7041	7042	7043			 <table border="1"> <caption>Чертеж 1 МВ 163</caption> <thead> <tr> <th rowspan="2">Размеры, мм.</th> <th colspan="2">А</th> </tr> <tr> <th>4</th> <th>5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>a</td><td>460</td><td>460</td></tr> <tr><td>b</td><td>260</td><td>260</td></tr> <tr><td>c</td><td>236</td><td>236</td></tr> <tr><td>d</td><td>434</td><td>434</td></tr> <tr><td>e</td><td>234</td><td>234</td></tr> <tr><td>f</td><td>11</td><td>11</td></tr> <tr><td>g</td><td>9</td><td>9</td></tr> <tr><td>h</td><td>525</td><td>525</td></tr> <tr><td>M</td><td>63</td><td>63</td></tr> <tr><td>M*</td><td>2x63</td><td>2x63</td></tr> <tr><td>Макс. сечение кабеля до мм.</td><td>44</td><td>44</td></tr> <tr><td>Клеммы для кабеля сечением от до мм²</td><td>25</td><td>25</td></tr> <tr><td></td><td>-70</td><td>-70</td></tr> </tbody> </table>	Размеры, мм.	А		4	5	a	460	460	b	260	260	c	236	236	d	434	434	e	234	234	f	11	11	g	9	9	h	525	525	M	63	63	M*	2x63	2x63	Макс. сечение кабеля до мм.	44	44	Клеммы для кабеля сечением от до мм²	25	25		-70	-70
Размеры, мм.	А																																																			
	4	5																																																		
a	460	460																																																		
b	260	260																																																		
c	236	236																																																		
d	434	434																																																		
e	234	234																																																		
f	11	11																																																		
g	9	9																																																		
h	525	525																																																		
M	63	63																																																		
M*	2x63	2x63																																																		
Макс. сечение кабеля до мм.	44	44																																																		
Клеммы для кабеля сечением от до мм²	25	25																																																		
	-70	-70																																																		
125	5		7045																																																	

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93