

Пример комбинации розеток для промышленного производства:



Сетевой отсек

Электрический отсек

В сетевом отсеке:

- 1 четырехволоконный оптический кабель с разводкой на разъемы ST.
- 2 оптических кабеля с разъемами ST расположены в нижней части корпуса (в качестве резервных).
- 3-портовый Ethernet-коммутатор для установки на DIN-рейку с оптическим портом (ST, MM).
- 1 блок питания (с защитой от короткого замыкания) на 24В для установки на DIN-рейку (электропитание коммутатора).
- 3 порта RJ45 выведены на переднюю панель корпуса посредством запирающихся информационных розеток серии Серех.

Преимущества с первого взгляда:

- Физически разделенные отсеки корпуса с крышками на универсальных шарнирных петлях.
- Предназначенные отверстия для ввода кабеля.
- Кабельные сальники с различными уплотнительными вставками – гибкий подход к вводу кабеля!
- Защита от несанкционированного доступа к данным извне посредством запирающихся информационных розеток серии Серех.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Штекерные разъемы специального назначения

Сетевые корпуса из АМАПЛАСТА (AMAPLAST). Класс защиты IP 44.

Передняя панель – цвета серый электрик (RAL 7035) или желтого цвета (RAL 1021), задняя часть корпуса – черная, оснащена муфтами для крепления плиты напольного монтажа, выдвижной DIN-рейкой с фиксаторами, комплектом кабельных сальников с многослойными уплотнительными вставками.

Корпуса изделий арт. 25705 и 25715 выполнены полностью в цвете серый электрик (RAL 7035)



Компактный сетевой распределитель

Оснащение:

2 розетки SCHUKO на 16А, 230В
1 информ. розетка Серех с 2 модулями RJ45, тип E-DAT, разъем, Cat. 6, производство BTR

Кабельные вводы/ возможности подключения:

2 x M 25 сверху (закрытые)
1 кабельный ввод M 25 снизу
1 кабельный ввод M 25 (2 x 8) снизу
(уплотнительная вставка для 2 отдельных кабелей с внешним диаметром до 8 мм)
с клеммой для 1 кабеля до 3 x 4 мм²

Размеры корпуса:

118 x 170 мм (выс. x шир.)

Артикул № 25705

Компактный сетевой распределитель

Оснащение:

4 розетки SCHUKO на 16А, 230В
1 информ. розетка Серех с 2 модулями RJ45, тип E-DAT, разъем, Cat. 6, производство BTR

Кабельные вводы/ возможности подключения:

2 x M 25 сверху (закрытые)
1 кабельный ввод M 25 снизу
1 кабельный ввод M 25 (3 x 5-7) снизу
(уплотнительная вставка для 2 отдельных кабелей с внешним диаметром до 8 мм)
с клеммой для 1 кабеля до 5 x 4 мм

Размеры корпуса:

160 x 245 мм (выс. x шир.)

Артикул № 25715

Сетевые корпуса серии AMAXX

Оснащение:

1 информ. розетка Серех, подготовлена к установке 2 модулей RJ45, тип E-DAT, разъем, Cat. 6, производство BTR (артикул № 41454), либо OpDAT модуль LC, либо ST (продукция BTR не включена в комплектацию)

Кабельные вводы/ возможности подключения:

по 2 x M 25 сверху и снизу (закрытые)
по 2 x M 20 сверху и снизу (закрытые)
1 кабельный ввод M 25 снизу (Многослойный уплотнитель с 3 отверстиями для кабеля с внешним диаметром 5 - 7 мм и подходящими заглушками, 1 запорное уплотнение для самостоятельного сверления)

Размеры корпуса:

130 x 225 мм (выс. x шир.)

Артикул № 25104 серый

Артикул № 25104GE желтый

Сетевые корпуса серии AMAXX

Оснащение:

2 информ. розетки Серех, аналогичный замок, подготовлены к установке 4 модулей RJ45, тип E-DAT, разъем, Cat. 6, производство BTR (артикул № 41454), либо OpDAT модуль LC, либо ST (продукция BTR не включена в комплектацию)

Кабельные вводы/ возможности подключения:

по 2 x M 25 сверху и снизу (закрытые)
по 2 x M 20 сверху и снизу (закрытые)
1 кабельный ввод M 25 снизу (Многослойный уплотнитель с 3 отверстиями для кабеля с внешним диаметром 5 - 7 мм и подходящими заглушками, 1 запорное уплотнение для самостоятельного сверления)

Размеры корпуса:

130 x 225 мм (выс. x шир.)

Артикул № 25102 серый

Артикул № 25102GE желтый

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижегород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.mennekes.nt-rt.ru || эл. почта: msk@nt-rt.ru