

Комбинации розеток для настенного монтажа, АМАХХ, IP44



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.mennekes.nt-rt.ru || эл. почта: msk@nt-rt.ru


Комбинации розеток ■ для настенного монтажа, АМАХХ

Стандартные, из АМАПЛАСТА (AMAPLAST), класс защиты IP 44

Полностью готовы к эксплуатации. Передняя панель светло-серого цвета RAL 7035

Оснащены универсальными петлями с возможностью перевешивания, кроме изделий размером 130 x 225 мм и 650 x 112,5 мм. Элементы защиты под прозрачной дверцей.

Другие варианты комплектации – по запросу!



Розетки CEE

Розетки CEE

Розетки SCHUKO

2 роз. SCHUKO 16A, 230В

Элементы защиты

1 УЗО 25А, 2п, 0,03А
2 лин.защ.авт. 16А, 1п, С

Подключение


для 1 кабеля до 3 x 10 мм²

Размеры корпуса

130 x 225 мм (выс. x шир.)

Артикул №

910001



Розетки CEE

Розетки CEE

Розетки SCHUKO

3 роз. SCHUKO 16A, 230В

Элементы защиты

Подключение

для 1 кабеля до 5 x 10 мм²

Размеры корпуса

130 x 225 мм (выс. x шир.)

Артикул №

910005



Розетки CEE

Розетки CEE

Розетки SCHUKO

5 роз. SCHUKO 16A, 230В

Элементы защиты

Подключение

для 1 кабеля до 5 x 10 мм²

Размеры корпуса

650 x 112,5 мм (выс. x шир.)

Артикул №

960002



Розетки CEE

Розетки CEE

Розетки SCHUKO

6 роз. SCHUKO 16A, 230В

Элементы защиты

1 УЗО 40А, 4п, 0,03А
6 лин.защ.авт. 16А, 1п, С

Подключение

для 2 кабелей до 5 x 25 мм²

Размеры корпуса

390 x 225 мм (выс. x шир.)

Артикул №

930001

Стандартные, из АМАПЛАСТА (AMAPLAST), класс защиты IP 44

Полностью готовы к эксплуатации. Передняя панель светло-серого цвета RAL 7035

Оснащены универсальными петлями с возможностью перевешивания, кроме изделий размером 130 x 225 мм и 650 x 112,5 мм. Элементы защиты под прозрачной дверцей.

Другие варианты комплектации – по запросу!

			
Розетки CEE 1 роз. CEE 16А, 5п, 400В	Розетки CEE 1 роз. CEE 16А, 5п, 400В	Розетки CEE 1 роз. CEE 16А, 5п, 400В	Розетки CEE 2 роз. CEE 16А, 5п, 400В с выключателем, механической блокировкой DUO
Розетки CEE	Розетки CEE	Розетки CEE	Розетки CEE
Розетки SCHUKO 2 роз. SCHUKO 16А, 230В	Розетки SCHUKO 2 роз. SCHUKO 16А, 230В	Розетки SCHUKO 2 роз. SCHUKO 16А, 230В	Розетки SCHUKO
Элементы защиты 1 УЗО 40А, 4п, 0,03А 1 лин.защ.авт. 16А, 3п, С 2 лин.защ.авт. 16А, 1п, С	Элементы защиты 1 лин.защ.авт. 16А, 3п, С 2 лин.защ.авт. 16А, 1п, С	Элементы защиты	Элементы защиты 2 лин.защ.авт. 16А, 3п, С
Подключение для 1 кабеля до 5 x 10 мм ²	Подключение для 1 кабеля до 5 x 10 мм ²	Подключение для 1 кабеля до 5 x 10 мм ²	Подключение для 2 кабелей до 5 x 25 мм ²
Размеры корпуса 260 x 225 мм (выс. x шир.)	Размеры корпуса 260 x 225 мм (выс. x шир.)	Размеры корпуса 130 x 225 мм (выс. x шир.)	Размеры корпуса 390 x 225 мм (выс. x шир.)
Артикул № 920009	Артикул № 920005	Артикул № 910007	Артикул № 930031

Комбинации розеток ■ для настенного монтажа, АМАХХ

Стандартные, из АМАПЛАСТА (AMAPLAST), класс защиты IP 44

Полностью готовы к эксплуатации. Передняя панель светло-серого цвета RAL 7035

Оснащены универсальными петлями с возможностью перевешивания, кроме изделий размером 130 x 225 мм и 650 x 112,5 мм. Элементы защиты под прозрачной дверцей.

Другие варианты комплектации – по запросу!



Розетки CEE

3 роз. CEE 16А, 5п, 400В

Розетки CEE

Розетки SCHUKO

4 роз. SCHUKO 16А, 230В

Элементы защиты

1 УЗО 63А, 4п, 0,03А
3 лин.заш.авт. 16А, 3п, С
4 лин.заш.авт. 16А, 1п, С

Подключение


для 2 кабелей до 5 x 25 мм²

Размеры корпуса

650 x 225 мм (выс. x шир.)

Артикул №

950003



Розетки CEE

1 роз. CEE 32А, 5п, 400В

Розетки CEE

Розетки SCHUKO

2 роз. SCHUKO 16А, 230В

Элементы защиты

1 УЗО 40А, 4п, 0,03А
1 лин.заш.авт. 32А, 3п, С
2 лин.заш.авт. 16А, 1п, С

Подключение


для 1 кабеля до 5 x 10 мм²

Размеры корпуса

260 x 225 мм (выс. x шир.)

Артикул №

920015



Розетки CEE

1 роз. CEE 32А, 5п, 400В
1 роз. CEE 16А, 5п, 400В

Розетки CEE

Розетки SCHUKO

Элементы защиты

1 лин.заш.авт. 32А, 3п, С
1 лин.заш.авт. 16А, 3п, С

Подключение

для 2 кабелей до 5 x 10 мм²

Размеры корпуса

260 x 225 мм (выс. x шир.)

Артикул №

920021



Розетки CEE

1 роз. CEE 32А, 5п, 400В
1 роз. CEE 16А, 5п, 400В

Розетки CEE

Розетки SCHUKO

2 роз. SCHUKO 16А, 230В

Элементы защиты

1 УЗО 40А, 4п, 0,03А
1 лин.заш.авт. 32А, 3п, С
1 лин.заш.авт. 16А, 3п, С
2 лин.заш.авт. 16А, 1п, С

Подключение

для 1 кабеля до 5 x 25 мм²

Размеры корпуса

390 x 225 мм (выс. x шир.)

Артикул №

930013

Стандартные, из АМАПЛАСТА (AMAPLAST), класс защиты IP 44

Полностью готовы к эксплуатации. Передняя панель светло-серого цвета RAL 7035

Оснащены универсальными петлями с возможностью перевешивания, кроме изделий размером 130 x 225 мм и 650 x 112,5 мм. Элементы защиты под прозрачной дверцей.

Другие варианты комплектации – по запросу!

			
Розетки CEE 1 роз. CEE 32A, 5п, 400В 1 роз. CEE 16A, 5п, 400В	Розетки CEE 1 роз. CEE 32A, 5п, 400В 1 роз. CEE 16A, 5п, 400В	Розетки CEE 1 роз. CEE 32A, 5п, 400В 2 роз. CEE 16A, 5п, 400В	Розетки CEE 1 роз. CEE 32A, 5п, 400В 2 роз. CEE 16A, 5п, 400В
Розетки CEE	Розетки CEE	Розетки CEE	Розетки CEE
Розетки SCHUKO 2 роз. SCHUKO 16A, 230В	Розетки SCHUKO 6 роз. SCHUKO 16A, 230В	Розетки SCHUKO 4 роз. SCHUKO 16A, 230В	Розетки SCHUKO 4 роз. SCHUKO 16A, 230В
Элементы защиты 1 лин.защ.авт. 32А, 3п, С 1 лин.защ.авт. 16А, 3п, С 2 лин.защ.авт. 16А, 1п, С	Элементы защиты 1 УЗО 63А, 4п, 0,03А 1 лин.защ.авт. 32А, 3п, С 1 лин.защ.авт. 16А, 3п, С 6 лин.защ.авт. 16А, 1п, С	Элементы защиты 1 УЗО 63А, 4п, 0,03А 1 лин.защ.авт. 32А, 3п, С 2 лин.защ.авт. 16А, 3п, С 4 лин.защ.авт. 16А, 1п, С	Элементы защиты 1 лин.защ.авт. 32А, 3п, С 2 лин.защ.авт. 16А, 3п, С 4 лин.защ.авт. 16А, 1п, С
Подключение для 2 кабелей до 5 x 25 мм ²	Подключение для 2 кабелей до 5 x 25 мм ²	Подключение для 2 кабелей до 5 x 25 мм ²	Подключение для 2 кабелей до 5 x 25 мм ²
Размеры корпуса 390 x 225 мм (выс. x шир.)	Размеры корпуса 650 x 225 мм (выс. x шир.)	Размеры корпуса 650 x 225 мм (выс. x шир.)	Размеры корпуса 520 x 225 мм (выс. x шир.)
Артикул № 930010	Артикул № 950004	Артикул № 950007	Артикул № 940012

Комбинации розеток ■ для настенного монтажа, АМАХХ

Стандартные, из АМАПЛАСТА (AMAPLAST), класс защиты IP 44

Полностью готовы к эксплуатации. Передняя панель светло-серого цвета RAL 7035

Оснащены универсальными петлями с возможностью перевешивания, кроме изделий размером 130 x 225 мм и 650 x 112,5 мм. Элементы защиты под прозрачной дверцей.

Другие варианты комплектации – по запросу!



Розетки CEE

2 роз. CEE 32А, 5п, 400В
1 роз. CEE 16А, 5п, 400В

Розетки CEE

Розетки SCHUKO

4 роз. SCHUKO 16А, 230В

Элементы защиты

1 УЗО 63А, 4п, 0,03А
2 лин.заш.авт. 32А, 3п, С
1 лин.заш.авт. 16А, 3п, С
4 лин.заш.авт. 16А, 1п, С

Подключение

для 2 кабелей до 5 x 25 мм²

Размеры корпуса

650 x 225 мм (выс. x шир.)

Артикул №

950009



Розетки CEE

1 роз. CEE 63А, 5п, 400В, IP 67
1 роз. CEE 32А, 5п, 400В, IP 44 с выключателем, механической блокировкой DUO

Розетки CEE

Розетки SCHUKO

4 роз. SCHUKO 16А, 230В

Элементы защиты

1 УЗО 63А, 4п, 0,03А
1 лин.заш.авт. 32А, 3п, С
4 лин.заш.авт. 16А, 1п, С

Подключение

для 2 кабелей до 5 x 25 мм²

Размеры корпуса

650 x 225 мм (выс. x шир.)

Артикул №

950026



Розетки CEE

1 роз. CEE 63А, 5п, 400В
1 роз. CEE 32А, 5п, 400В
1 роз. CEE 16А, 5п, 400В

Розетки CEE

Розетки SCHUKO

2 роз. SCHUKO 16А, 230В

Элементы защиты

1 УЗО 63А, 4п, 0,03А
1 лин.заш.авт. 32А, 3п, С
1 лин.заш.авт. 16А, 3п, С
2 лин.заш.авт. 16А, 1п, С

Подключение

для 2 кабелей до 5 x 25 мм²

Размеры корпуса

520 x 225 мм (выс. x шир.)

Артикул №

940010



Розетки CEE

1 роз. CEE 63А, 5п, 400В
1 роз. CEE 32А, 5п, 400В
1 роз. CEE 16А, 5п, 400В

Розетки CEE

Розетки SCHUKO

4 роз. SCHUKO 16А, 230В

Элементы защиты

1 УЗО 63А, 4п, 0,03А
1 лин.заш.авт. 32А, 3п, С
1 лин.заш.авт. 16А, 3п, С
4 лин.заш.авт. 16А, 1п, С

Подключение

для 2 кабелей до 5 x 25 мм²

Размеры корпуса

650 x 225 мм (выс. x шир.)

Артикул №

950013

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижегород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.mennekes.nt-rt.ru || эл. почта: msk@nt-rt.ru