

Розетки ■ Панельные розетки, безвинтовое соединение

DIN VDE 0623, EN 60309-2. Цвет: серый электрик и/или в соответствии с цветовым кодом. Корпус и вставки изготовлены из

Изображение	Название	Описание
	Панельные розетки, технология TwinCONTACT ▲ IP 44 Стандартная упаковка: 10 шт. Товарная группа 1133. Изображен арт. 1643.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Безвинтовые пружинные клеммы ■ Двойные клеммы для проходного соединения ■ Размер фланца: 73,5 x 64 мм ■ Расстояние между крепежными отверстиями: 60 x 52 мм ■ Угол наклона: 20° ■ На розетки 32A возможна установка вспомогательного контакта для контроля положения вилки
	Панельные розетки, технология TwinCONTACT ▲ IP 44 Стандартная упаковка: 10 шт. Товарная группа 1134. Изображен арт. 1668.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Безвинтовые пружинные клеммы ■ Двойные клеммы для проходного соединения ■ Прямой угол ■ Глухой фланец для защиты неиспользуемых отверстий в установочных коробках для панельных розеток на 16A доступен к заказу по арт. № 41419
	Панельные розетки, технология TwinCONTACT ▲ IP 44 Стандартная упаковка: 10 шт. Товарная группа 1148. Изображен арт. 3070.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Безвинтовые пружинные клеммы ■ Стандартный размер фланца ■ Угол наклона: 20° ■ Возможна установка вспомогательного контакта для контроля положения вилки
	Панельные розетки, технология TwinCONTACT ▲▲ IP 67 Стандартная упаковка: 10 шт. Товарная группа 1135. Изображен арт. 3485.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Безвинтовые пружинные клеммы ■ Двойные клеммы для проходного соединения ■ Угол наклона: 20° ■ На розетки 32A возможна установка вспомогательного контакта для контроля положения вилки
	Панельные розетки, технология TwinCONTACT ▲▲ IP 67 Стандартная упаковка: 10 шт. Товарная группа 1136. Изображен арт. 1131.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Безвинтовые пружинные клеммы ■ Двойные клеммы для проходного соединения ■ Прямой угол ■ Глухой фланец для защиты неиспользуемых отверстий в установочных коробках для панельных розеток на 16A доступен к заказу по арт. № 41419

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204 51 73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52 20 81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов на Дону (863)308 18 15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24 23 59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.mennekes.nt-rt.ru || эл. почта: msk@nt-rt.ru

(технология TwinCONTACT), 16A - 32A, IP 44 и IP 67

АМАПЛАСТА (AMAPLAST). Изделия на другие напряжения и частоты – по запросу.

Ток, А	Кол-во полюсов	110В	230В	400В	500В	>50 -	>50 -	Чертежи и размеры																																																																																																																																				
		50 и 60Гц	50 и 60Гц	50 и 60Гц	50 и 60Гц	500В	500В																																																																																																																																					
		3п 4п 5п 4ч 4ч 4ч	3п 4п 5п 6ч 9ч 9ч	3п 4п 5п 9ч 6ч 6ч	3п 4п 5п 7ч 7ч 7ч	100-300Гц 3п 4п 5п 10ч 10ч 10ч	300-500Гц 3п 4п 5п 2ч 2ч 2ч																																																																																																																																					
<p style="text-align: center;">Артикул №</p>																																																																																																																																												
16	3	1631	1632	1633			1635	<p>Чертеж 1 MB 465</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Размеры, мм.</th> <th colspan="3">16</th> <th colspan="3">32</th> </tr> <tr> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>a</td><td>73,5</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td></tr> <tr><td>b</td><td>64</td><td>92</td><td>92</td><td>92</td><td>92</td><td>92</td></tr> <tr><td>c</td><td>52</td><td>58</td><td>58</td><td>61</td><td>61</td><td>60</td></tr> <tr><td>d</td><td>60</td><td>85</td><td>85</td><td>85</td><td>85</td><td>85</td></tr> <tr><td>e</td><td>52</td><td>77</td><td>77</td><td>77</td><td>77</td><td>77</td></tr> <tr><td>f</td><td>5,5</td><td>5,5</td><td>5,5</td><td>5,5</td><td>5,5</td><td>5,5</td></tr> <tr><td>g</td><td>7</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td></tr> <tr><td>g,1</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td></tr> <tr><td>h</td><td>79</td><td>100</td><td>100</td><td>103</td><td>103</td><td>105</td></tr> <tr><td>k</td><td>31</td><td>31</td><td>31</td><td>44</td><td>44</td><td>54</td></tr> <tr><td>l</td><td>52</td><td>55</td><td>65</td><td>70</td><td>70</td><td>73</td></tr> <tr><td>l1</td><td>60</td><td>63</td><td>72</td><td>82</td><td>82</td><td>85</td></tr> <tr><td colspan="7">Клеммы для кабеля сечением от до мм²</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>-4</td><td>-4</td><td>-4</td><td>-6</td><td>-6</td></tr> </tbody> </table>	Размеры, мм.	16			32			3	4	5	3	4	5	a	73,5	100	100	100	100	100	b	64	92	92	92	92	92	c	52	58	58	61	61	60	d	60	85	85	85	85	85	e	52	77	77	77	77	77	f	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	g	7	8	8	8	8	8	g,1	2	2	2	2	2	2	h	79	100	100	103	103	105	k	31	31	31	44	44	54	l	52	55	65	70	70	73	l1	60	63	72	82	82	85	Клеммы для кабеля сечением от до мм²									-4	-4	-4	-6	-6																					
Размеры, мм.	16			32																																																																																																																																								
	3	4	5	3	4	5																																																																																																																																						
a	73,5	100	100	100	100	100																																																																																																																																						
b	64	92	92	92	92	92																																																																																																																																						
c	52	58	58	61	61	60																																																																																																																																						
d	60	85	85	85	85	85																																																																																																																																						
e	52	77	77	77	77	77																																																																																																																																						
f	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5																																																																																																																																						
g	7	8	8	8	8	8																																																																																																																																						
g,1	2	2	2	2	2	2																																																																																																																																						
h	79	100	100	103	103	105																																																																																																																																						
k	31	31	31	44	44	54																																																																																																																																						
l	52	55	65	70	70	73																																																																																																																																						
l1	60	63	72	82	82	85																																																																																																																																						
Клеммы для кабеля сечением от до мм²																																																																																																																																												
		-4	-4	-4	-6	-6																																																																																																																																						
16	4	1636	1637	1638	1639	1640	1641																																																																																																																																					
16	5	1642	1643	3473	1644		1646																																																																																																																																					
32	3	1733	1734	1735			1737																																																																																																																																					
32	4	1738	1739	1740	1741	1742	1743																																																																																																																																					
32	5	1744	1745	1746	1747		1749																																																																																																																																					
16	3	1667	1668	1669			1671	<p>Чертеж 1 MB 464</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Размеры, мм.</th> <th colspan="3">16</th> <th colspan="3">32</th> </tr> <tr> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>a</td><td>75</td><td>75</td><td>75</td><td>75</td><td>75</td><td>75</td></tr> <tr><td>b</td><td>75</td><td>75</td><td>75</td><td>75</td><td>75</td><td>75</td></tr> <tr><td>c</td><td>53</td><td>53</td><td>54</td><td>64</td><td>64</td><td>64</td></tr> <tr><td>d</td><td>60</td><td>60</td><td>60</td><td>60</td><td>60</td><td>60</td></tr> <tr><td>e</td><td>60</td><td>60</td><td>60</td><td>60</td><td>60</td><td>60</td></tr> <tr><td>f</td><td>5,5</td><td>5,5</td><td>5,5</td><td>5,5</td><td>5,5</td><td>5,5</td></tr> <tr><td>g</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td></tr> <tr><td>g,1</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td></tr> <tr><td>h</td><td>75</td><td>80</td><td>85</td><td>89</td><td>89</td><td>95</td></tr> <tr><td>h1</td><td>22</td><td>6</td><td>9</td><td>10</td><td>10</td><td>12</td></tr> <tr><td>k</td><td>22</td><td>22</td><td>22</td><td>28</td><td>28</td><td>38</td></tr> <tr><td>l</td><td>49</td><td>52</td><td>57</td><td>60</td><td>60</td><td>65</td></tr> <tr><td>l max.</td><td>1,5</td><td>1,5</td><td>1,5</td><td>2,5</td><td>2,5</td><td>2,5</td></tr> <tr><td>l min.</td><td>1,5</td><td>1,5</td><td>1,5</td><td>2,5</td><td>2,5</td><td>2,5</td></tr> <tr><td>l</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td></tr> <tr><td colspan="7">Клеммы для кабеля сечением от до мм²</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>-4</td><td>-4</td><td>-4</td><td>-6</td><td>-6</td></tr> </tbody> </table>	Размеры, мм.	16			32			3	4	5	3	4	5	a	75	75	75	75	75	75	b	75	75	75	75	75	75	c	53	53	54	64	64	64	d	60	60	60	60	60	60	e	60	60	60	60	60	60	f	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	g	8	8	8	8	8	8	g,1	2	2	2	2	2	2	h	75	80	85	89	89	95	h1	22	6	9	10	10	12	k	22	22	22	28	28	38	l	49	52	57	60	60	65	l max.	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5	l min.	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5	l	4	4	4	6	6	6	Клеммы для кабеля сечением от до мм²									-4	-4	-4	-6	-6
Размеры, мм.	16			32																																																																																																																																								
	3	4	5	3	4	5																																																																																																																																						
a	75	75	75	75	75	75																																																																																																																																						
b	75	75	75	75	75	75																																																																																																																																						
c	53	53	54	64	64	64																																																																																																																																						
d	60	60	60	60	60	60																																																																																																																																						
e	60	60	60	60	60	60																																																																																																																																						
f	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5																																																																																																																																						
g	8	8	8	8	8	8																																																																																																																																						
g,1	2	2	2	2	2	2																																																																																																																																						
h	75	80	85	89	89	95																																																																																																																																						
h1	22	6	9	10	10	12																																																																																																																																						
k	22	22	22	28	28	38																																																																																																																																						
l	49	52	57	60	60	65																																																																																																																																						
l max.	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5																																																																																																																																						
l min.	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5																																																																																																																																						
l	4	4	4	6	6	6																																																																																																																																						
Клеммы для кабеля сечением от до мм²																																																																																																																																												
		-4	-4	-4	-6	-6																																																																																																																																						
16	4	1672	1673	1674	1675	1676	1677																																																																																																																																					
16	5	1678	1679	3385	1680		1682																																																																																																																																					
32	3	1786	1787	1788			1789																																																																																																																																					
32	4	1789	1790	1791	1792	1793	1794																																																																																																																																					
32	5	1795	1796	1797	1798		1800																																																																																																																																					
16	3	3004	3008					<p>Чертеж 1 MB 519</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Размеры, мм.</th> <th colspan="3">16</th> <th colspan="3">32</th> </tr> <tr> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>a</td><td>85</td><td>85</td><td>85</td><td>85</td><td>85</td><td>85</td></tr> <tr><td>b</td><td>85</td><td>85</td><td>85</td><td>85</td><td>85</td><td>85</td></tr> <tr><td>c</td><td>52</td><td>57</td><td>55</td><td>61</td><td>60</td><td>66</td></tr> <tr><td>d</td><td>70</td><td>70</td><td>70</td><td>70</td><td>70</td><td>70</td></tr> <tr><td>e</td><td>70</td><td>70</td><td>70</td><td>70</td><td>70</td><td>70</td></tr> <tr><td>f</td><td>5,5</td><td>5,5</td><td>5,5</td><td>5,5</td><td>5,5</td><td>5,5</td></tr> <tr><td>g</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td></tr> <tr><td>g,1</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td></tr> <tr><td>h</td><td>86</td><td>96</td><td>100</td><td>96</td><td>104</td><td>110</td></tr> <tr><td>k</td><td>31</td><td>32</td><td>33</td><td>43</td><td>44</td><td>48</td></tr> <tr><td>l min.</td><td>57</td><td>64</td><td>70</td><td>78</td><td>78</td><td>78</td></tr> <tr><td>l max.</td><td>76</td><td>76</td><td>76</td><td>78</td><td>78</td><td>78</td></tr> <tr><td>l</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td></tr> <tr><td>l</td><td>1,5</td><td>1,5</td><td>1,5</td><td>2,5</td><td>2,5</td><td>2,5</td></tr> <tr><td>l</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td></tr> <tr><td colspan="7">Клеммы для кабеля сечением от до мм²</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>-4</td><td>-4</td><td>-4</td><td>-10</td><td>-10</td></tr> </tbody> </table>	Размеры, мм.	16			32			3	4	5	3	4	5	a	85	85	85	85	85	85	b	85	85	85	85	85	85	c	52	57	55	61	60	66	d	70	70	70	70	70	70	e	70	70	70	70	70	70	f	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	g	8	8	8	8	8	8	g,1	2	2	2	2	2	2	h	86	96	100	96	104	110	k	31	32	33	43	44	48	l min.	57	64	70	78	78	78	l max.	76	76	76	78	78	78	l	20	20	20	20	20	20	l	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5	l	4	4	4	6	6	6	Клеммы для кабеля сечением от до мм²									-4	-4	-4	-10	-10
Размеры, мм.	16			32																																																																																																																																								
	3	4	5	3	4	5																																																																																																																																						
a	85	85	85	85	85	85																																																																																																																																						
b	85	85	85	85	85	85																																																																																																																																						
c	52	57	55	61	60	66																																																																																																																																						
d	70	70	70	70	70	70																																																																																																																																						
e	70	70	70	70	70	70																																																																																																																																						
f	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5																																																																																																																																						
g	8	8	8	8	8	8																																																																																																																																						
g,1	2	2	2	2	2	2																																																																																																																																						
h	86	96	100	96	104	110																																																																																																																																						
k	31	32	33	43	44	48																																																																																																																																						
l min.	57	64	70	78	78	78																																																																																																																																						
l max.	76	76	76	78	78	78																																																																																																																																						
l	20	20	20	20	20	20																																																																																																																																						
l	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5																																																																																																																																						
l	4	4	4	6	6	6																																																																																																																																						
Клеммы для кабеля сечением от до мм²																																																																																																																																												
		-4	-4	-4	-10	-10																																																																																																																																						
16	4			3048	3049																																																																																																																																							
16	5			3070																																																																																																																																								
32	3	3124	3126																																																																																																																																									
32	4			3155	3157																																																																																																																																							
32	5			3171																																																																																																																																								
16	3	1700	1701	1702				<p>Чертеж 1 MB 466</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Размеры, мм.</th> <th colspan="3">16</th> <th colspan="3">32</th> </tr> <tr> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>a</td><td>73,5</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td></tr> <tr><td>b</td><td>64</td><td>92</td><td>92</td><td>92</td><td>92</td><td>92</td></tr> <tr><td>c</td><td>52</td><td>60</td><td>62</td><td>66</td><td>66</td><td>66</td></tr> <tr><td>d</td><td>60</td><td>85</td><td>85</td><td>85</td><td>85</td><td>85</td></tr> <tr><td>e</td><td>52</td><td>77</td><td>77</td><td>77</td><td>77</td><td>77</td></tr> <tr><td>f</td><td>5,5</td><td>5,5</td><td>5,5</td><td>5,5</td><td>5,5</td><td>5,5</td></tr> <tr><td>g</td><td>7</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td></tr> <tr><td>g,1</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td></tr> <tr><td>h</td><td>84</td><td>100</td><td>106</td><td>109</td><td>109</td><td>113</td></tr> <tr><td>k</td><td>31</td><td>31</td><td>31</td><td>44</td><td>44</td><td>54</td></tr> <tr><td>l</td><td>52</td><td>55</td><td>65</td><td>70</td><td>70</td><td>73</td></tr> <tr><td>l1</td><td>60</td><td>63</td><td>72</td><td>82</td><td>82</td><td>85</td></tr> <tr><td colspan="7">Клеммы для кабеля сечением от до мм²</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>-4</td><td>-4</td><td>-4</td><td>-6</td><td>-6</td></tr> </tbody> </table>	Размеры, мм.	16			32			3	4	5	3	4	5	a	73,5	100	100	100	100	100	b	64	92	92	92	92	92	c	52	60	62	66	66	66	d	60	85	85	85	85	85	e	52	77	77	77	77	77	f	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	g	7	8	8	8	8	8	g,1	2	2	2	2	2	2	h	84	100	106	109	109	113	k	31	31	31	44	44	54	l	52	55	65	70	70	73	l1	60	63	72	82	82	85	Клеммы для кабеля сечением от до мм²									-4	-4	-4	-6	-6																					
Размеры, мм.	16			32																																																																																																																																								
	3	4	5	3	4	5																																																																																																																																						
a	73,5	100	100	100	100	100																																																																																																																																						
b	64	92	92	92	92	92																																																																																																																																						
c	52	60	62	66	66	66																																																																																																																																						
d	60	85	85	85	85	85																																																																																																																																						
e	52	77	77	77	77	77																																																																																																																																						
f	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5																																																																																																																																						
g	7	8	8	8	8	8																																																																																																																																						
g,1	2	2	2	2	2	2																																																																																																																																						
h	84	100	106	109	109	113																																																																																																																																						
k	31	31	31	44	44	54																																																																																																																																						
l	52	55	65	70	70	73																																																																																																																																						
l1	60	63	72	82	82	85																																																																																																																																						
Клеммы для кабеля сечением от до мм²																																																																																																																																												
		-4	-4	-4	-6	-6																																																																																																																																						
16	4		1703	1704	1705	1706																																																																																																																																						
16	5			3485																																																																																																																																								
32	3	1801	1802	1803																																																																																																																																								
32	4		1804	1805	1806	1807																																																																																																																																						
32	5			1808																																																																																																																																								
16	3	1707	1708	1709				<p>Чертеж 1 MB 467</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Размеры, мм.</th> <th colspan="3">16</th> <th colspan="3">32</th> </tr> <tr> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>a</td><td>75</td><td>75</td><td>75</td><td>85</td><td>85</td><td>85</td></tr> <tr><td>b</td><td>75</td><td>75</td><td>75</td><td>75</td><td>75</td><td>75</td></tr> <tr><td>c</td><td>60</td><td>61</td><td>61</td><td>69</td><td>69</td><td>72</td></tr> <tr><td>d</td><td>60</td><td>60</td><td>60</td><td>60</td><td>60</td><td>60</td></tr> <tr><td>e</td><td>60</td><td>60</td><td>60</td><td>60</td><td>60</td><td>60</td></tr> <tr><td>f</td><td>5,5</td><td>5,5</td><td>5,5</td><td>5,5</td><td>5,5</td><td>5,5</td></tr> <tr><td>g</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td></tr> <tr><td>g,1</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td></tr> <tr><td>h</td><td>83</td><td>88</td><td>95</td><td>99</td><td>99</td><td>105</td></tr> <tr><td>i</td><td>78</td><td>85</td><td>96</td><td>103</td><td>103</td><td>110</td></tr> <tr><td>k</td><td>21</td><td>21</td><td>21</td><td>28</td><td>28</td><td>38</td></tr> <tr><td>l</td><td>43</td><td>52</td><td>54</td><td>60</td><td>60</td><td>65</td></tr> <tr><td>l</td><td>1,5</td><td>1,5</td><td>1,5</td><td>2,5</td><td>2,5</td><td>2,5</td></tr> <tr><td>l</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td></tr> <tr><td colspan="7">Клеммы для кабеля сечением от до мм²</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>-4</td><td>-4</td><td>-4</td><td>-6</td><td>-6</td></tr> </tbody> </table>	Размеры, мм.	16			32			3	4	5	3	4	5	a	75	75	75	85	85	85	b	75	75	75	75	75	75	c	60	61	61	69	69	72	d	60	60	60	60	60	60	e	60	60	60	60	60	60	f	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	g	8	8	8	8	8	8	g,1	2	2	2	2	2	2	h	83	88	95	99	99	105	i	78	85	96	103	103	110	k	21	21	21	28	28	38	l	43	52	54	60	60	65	l	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5	l	4	4	4	6	6	6	Клеммы для кабеля сечением от до мм²									-4	-4	-4	-6	-6							
Размеры, мм.	16			32																																																																																																																																								
	3	4	5	3	4	5																																																																																																																																						
a	75	75	75	85	85	85																																																																																																																																						
b	75	75	75	75	75	75																																																																																																																																						
c	60	61	61	69	69	72																																																																																																																																						
d	60	60	60	60	60	60																																																																																																																																						
e	60	60	60	60	60	60																																																																																																																																						
f	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5																																																																																																																																						
g	8	8	8	8	8	8																																																																																																																																						
g,1	2	2	2	2	2	2																																																																																																																																						
h	83	88	95	99	99	105																																																																																																																																						
i	78	85	96	103	103	110																																																																																																																																						
k	21	21	21	28	28	38																																																																																																																																						
l	43	52	54	60	60	65																																																																																																																																						
l	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5																																																																																																																																						
l	4	4	4	6	6	6																																																																																																																																						
Клеммы для кабеля сечением от до мм²																																																																																																																																												
		-4	-4	-4	-6	-6																																																																																																																																						
16	4	1710	1711	1712	1713	1714	1715																																																																																																																																					
16	5	1716	1717	1131																																																																																																																																								
32	3	1809	1810	1811																																																																																																																																								
32	4	1812	1813	1814	1815	1816	1817																																																																																																																																					
32	5	1818	1819	1820																																																																																																																																								

Розетки ■ Панельные розетки, безвинтовое соединение

DIN VDE 0623, EN 60309-2. Цвет: серый электрик и/или в соответствии с цветовым кодом. Корпус и вставки изготовлены из

Изображение

Название

Описание



Панельные розетки, технология TwinCONTACT

▲ IP 44

Стандартная упаковка: 10 шт.

Товарная группа 1147.

Изображен арт. 1619.

- Безвинтовые пружинные клеммы
- Двойные клеммы для проходного соединения
- Размер фланца: 55 x 55 мм
- Расстояние между крепежными отверстиями: 45 x 45 мм
- Прямой угол



Панельные розетки, технология TwinCONTACT

▲ IP 44

Стандартная упаковка: 10 шт.

Товарная группа 1147.

Изображен арт. 1350.

- Безвинтовые пружинные клеммы
- Двойные клеммы для проходного соединения
- Прямой угол



Панельные розетки, технология TwinCONTACT

▲ IP 44

Стандартная упаковка: 10 шт.

Товарная группа 1145.

Изображен арт. 154.

- Безвинтовые пружинные клеммы
- Двойные клеммы для проходного соединения
- Угол наклона 20°



Панельные розетки RAPIDO, технология TwinCONTACT

▲ IP 44

Стандартная упаковка: 10 шт.

Товарная группа 1154.

Изображен арт. 997.

- Безвинтовые пружинные клеммы
- Двойные клеммы для проходного соединения
- Для монтажного отверстия диаметром 61 мм
- Быстрый монтаж с помощью прижимной шайбы на резьбе



Панельные розетки RAPIDO, технология TwinCONTACT

▲ IP 44

Стандартная упаковка: 10 шт.






Товарная группа 1154.

Изображен арт. 907.

- Безвинтовые пружинные клеммы
- Двойные клеммы для проходного соединения
- Для монтажного отверстия диаметром 70 мм
- Быстрый монтаж с помощью прижимной шайбы на резьбе

(технология TwinCONTACT), 16А - 32А, IP 44

АМАПЛАСТА (AMAPLAST). Изделия на другие напряжения и частоты – по запросу.

Ток, А	Кол-во полюсов	110В	230В	400В	500В	>50 -	>50 -	Чертежи и размеры																																																																																				
		50 и 60Гц	50 и 60Гц	50 и 60Гц	50 и 60Гц	500В	500В																																																																																					
		3п 4п 5п 4ч 4ч 4ч	3п 4п 5п 6ч 9ч 9ч	3п 4п 5п 9ч 6ч 6ч	3п 4п 5п 7ч 7ч 7ч	100-300Гц 3п 4п 5п 10ч 10ч 10ч	300-500Гц 3п 4п 5п 2ч 2ч 2ч																																																																																					
		Артикул №																																																																																										
16	3	1618	1619					 <table border="1"> <caption>Чертеж 1 MB 426</caption> <thead> <tr> <th>A</th> <th colspan="3">16</th> </tr> <tr> <th>Полюса</th> <th>3</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Размеры, мм.</td><td>a</td><td>55</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>b</td><td>55</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>c</td><td>54</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>d</td><td>45</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>e</td><td>45</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>f</td><td>5,5</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>g</td><td>8</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>g,1</td><td>2</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>h</td><td>70</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>h1</td><td>12</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>k</td><td>28</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>l</td><td>47</td><td></td></tr> <tr><td>Клеммы для кабеля</td><td></td><td>1,5</td><td></td></tr> <tr><td>сечением от до мм²</td><td></td><td>—4</td><td></td></tr> </tbody> </table>	A	16			Полюса	3			Размеры, мм.	a	55			b	55			c	54			d	45			e	45			f	5,5			g	8			g,1	2			h	70			h1	12			k	28			l	47		Клеммы для кабеля		1,5		сечением от до мм²		—4																					
A	16																																																																																											
Полюса	3																																																																																											
Размеры, мм.	a	55																																																																																										
	b	55																																																																																										
	c	54																																																																																										
	d	45																																																																																										
	e	45																																																																																										
	f	5,5																																																																																										
	g	8																																																																																										
	g,1	2																																																																																										
	h	70																																																																																										
	h1	12																																																																																										
	k	28																																																																																										
	l	47																																																																																										
Клеммы для кабеля		1,5																																																																																										
сечением от до мм²		—4																																																																																										
16	3	1337	1350	1351				 <table border="1"> <caption>Чертеж 1 MB 259</caption> <thead> <tr> <th>A</th> <th colspan="3">16</th> </tr> <tr> <th>Полюса</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Размеры, мм.</td><td>a</td><td>62</td><td>72</td><td>72</td></tr> <tr><td></td><td>b</td><td>62</td><td>65</td><td>65</td></tr> <tr><td></td><td>c</td><td>54</td><td>54</td><td>54</td></tr> <tr><td></td><td>d</td><td>47</td><td>52</td><td>52</td></tr> <tr><td></td><td>e</td><td>47</td><td>52</td><td>52</td></tr> <tr><td></td><td>f</td><td>5,5</td><td>5,5</td><td>5,5</td></tr> <tr><td></td><td>g</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td></tr> <tr><td></td><td>g,1</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td></tr> <tr><td></td><td>h</td><td>68</td><td>77</td><td>85</td></tr> <tr><td></td><td>h1</td><td>7</td><td>7</td><td>11</td></tr> <tr><td></td><td>k</td><td>28</td><td>28</td><td>28</td></tr> <tr><td></td><td>l</td><td>50</td><td>52</td><td>57</td></tr> <tr><td>Клеммы для кабеля</td><td></td><td>1,5</td><td>1,5</td><td>1,5</td></tr> <tr><td>сечением от до мм²</td><td></td><td>—4</td><td>—4</td><td>—4</td></tr> </tbody> </table>	A	16			Полюса	3	4	5	Размеры, мм.	a	62	72	72		b	62	65	65		c	54	54	54		d	47	52	52		e	47	52	52		f	5,5	5,5	5,5		g	8	8	8		g,1	2	2	2		h	68	77	85		h1	7	7	11		k	28	28	28		l	50	52	57	Клеммы для кабеля		1,5	1,5	1,5	сечением от до мм²		—4	—4	—4						
A	16																																																																																											
Полюса	3	4	5																																																																																									
Размеры, мм.	a	62	72	72																																																																																								
	b	62	65	65																																																																																								
	c	54	54	54																																																																																								
	d	47	52	52																																																																																								
	e	47	52	52																																																																																								
	f	5,5	5,5	5,5																																																																																								
	g	8	8	8																																																																																								
	g,1	2	2	2																																																																																								
	h	68	77	85																																																																																								
	h1	7	7	11																																																																																								
	k	28	28	28																																																																																								
	l	50	52	57																																																																																								
Клеммы для кабеля		1,5	1,5	1,5																																																																																								
сечением от до мм²		—4	—4	—4																																																																																								
16	4		1352	1353	1403	1404																																																																																						
16	5			1405																																																																																								
16	4		123	154	155			 <table border="1"> <caption>Чертеж 1 MB 147</caption> <thead> <tr> <th>A</th> <th colspan="2">16</th> </tr> <tr> <th>Полюса</th> <th>4</th> <th>5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Размеры, мм.</td><td>a</td><td>87</td><td>87</td></tr> <tr><td></td><td>b</td><td>71</td><td>71</td></tr> <tr><td></td><td>c</td><td>46</td><td>46</td></tr> <tr><td></td><td>d</td><td>70</td><td>70</td></tr> <tr><td></td><td>d1</td><td>7,5</td><td>7,5</td></tr> <tr><td></td><td>e</td><td>52</td><td>52</td></tr> <tr><td></td><td>f</td><td>5,1</td><td>5,1</td></tr> <tr><td></td><td>g</td><td>6</td><td>6</td></tr> <tr><td></td><td>g,1</td><td>2</td><td>2</td></tr> <tr><td></td><td>h</td><td>92</td><td>92</td></tr> <tr><td></td><td>k</td><td>39</td><td>39</td></tr> <tr><td></td><td>l</td><td>64</td><td>64</td></tr> <tr><td></td><td>l1</td><td>80</td><td>80</td></tr> <tr><td>Клеммы для кабеля</td><td></td><td>1,5</td><td>1,5</td></tr> <tr><td>сечением от до мм²</td><td></td><td>—4</td><td>—4</td></tr> </tbody> </table>	A	16		Полюса	4	5	Размеры, мм.	a	87	87		b	71	71		c	46	46		d	70	70		d1	7,5	7,5		e	52	52		f	5,1	5,1		g	6	6		g,1	2	2		h	92	92		k	39	39		l	64	64		l1	80	80	Клеммы для кабеля		1,5	1,5	сечением от до мм²		—4	—4																		
A	16																																																																																											
Полюса	4	5																																																																																										
Размеры, мм.	a	87	87																																																																																									
	b	71	71																																																																																									
	c	46	46																																																																																									
	d	70	70																																																																																									
	d1	7,5	7,5																																																																																									
	e	52	52																																																																																									
	f	5,1	5,1																																																																																									
	g	6	6																																																																																									
	g,1	2	2																																																																																									
	h	92	92																																																																																									
	k	39	39																																																																																									
	l	64	64																																																																																									
	l1	80	80																																																																																									
Клеммы для кабеля		1,5	1,5																																																																																									
сечением от до мм²		—4	—4																																																																																									
16	5			156																																																																																								
16	3	1132	997					 <table border="1"> <caption>Чертеж 1 MB 468</caption> <thead> <tr> <th>A</th> <th colspan="3">16</th> </tr> <tr> <th>Полюса</th> <th>3</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Размеры, мм.</td><td>a</td><td>69</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>b</td><td>57</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>c</td><td>55</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>k</td><td>макс. 30</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>h</td><td>87</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>l</td><td>61</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>l1</td><td>33,25</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>t</td><td>2-9</td><td></td></tr> <tr><td>Клеммы для кабеля</td><td></td><td>1,5</td><td></td></tr> <tr><td>сечением от до мм²</td><td></td><td>—4</td><td></td></tr> </tbody> </table>	A	16			Полюса	3			Размеры, мм.	a	69			b	57			c	55			k	макс. 30			h	87			l	61			l1	33,25			t	2-9		Клеммы для кабеля		1,5		сечением от до мм²		—4																																					
A	16																																																																																											
Полюса	3																																																																																											
Размеры, мм.	a	69																																																																																										
	b	57																																																																																										
	c	55																																																																																										
	k	макс. 30																																																																																										
	h	87																																																																																										
	l	61																																																																																										
	l1	33,25																																																																																										
	t	2-9																																																																																										
Клеммы для кабеля		1,5																																																																																										
сечением от до мм²		—4																																																																																										
16	4		1133	998	1134			 <table border="1"> <caption>Чертеж 1 MB 468</caption> <thead> <tr> <th>A</th> <th colspan="3">16</th> <th colspan="3">32</th> </tr> <tr> <th>Полюса</th> <th>4</th> <th>5</th> <th></th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Размеры, мм.</td><td>a</td><td>81</td><td>81</td><td>81</td><td>81</td><td>81</td></tr> <tr><td></td><td>b</td><td>66</td><td>69</td><td>71</td><td>71</td><td>80</td></tr> <tr><td></td><td>c</td><td>58</td><td>55</td><td>66</td><td>66</td><td>64</td></tr> <tr><td></td><td>k</td><td>макс. 33</td><td>макс. 33</td><td>макс. 33</td><td>макс. 33</td><td>макс. 33</td></tr> <tr><td></td><td>h</td><td>100</td><td>102</td><td>101</td><td>101</td><td>108</td></tr> <tr><td></td><td>l</td><td>70</td><td>70</td><td>70</td><td>70</td><td>70</td></tr> <tr><td></td><td>l1</td><td>37,75</td><td>37,75</td><td>37,75</td><td>37,75</td><td>37,75</td></tr> <tr><td></td><td>t</td><td>2-9</td><td>2-9</td><td>2-9</td><td>2-9</td><td>2-9</td></tr> <tr><td>Клеммы для кабеля</td><td></td><td>1,5</td><td>1,5</td><td>2,5</td><td>2,5</td><td>2,5</td></tr> <tr><td>сечением от до мм²</td><td></td><td>—4</td><td>—4</td><td>—6</td><td>—6</td><td>—6</td></tr> </tbody> </table>	A	16			32			Полюса	4	5		3	4	5	Размеры, мм.	a	81	81	81	81	81		b	66	69	71	71	80		c	58	55	66	66	64		k	макс. 33	макс. 33	макс. 33	макс. 33	макс. 33		h	100	102	101	101	108		l	70	70	70	70	70		l1	37,75	37,75	37,75	37,75	37,75		t	2-9	2-9	2-9	2-9	2-9	Клеммы для кабеля		1,5	1,5	2,5	2,5	2,5	сечением от до мм²		—4	—4	—6	—6	—6
A	16			32																																																																																								
Полюса	4	5		3	4	5																																																																																						
Размеры, мм.	a	81	81	81	81	81																																																																																						
	b	66	69	71	71	80																																																																																						
	c	58	55	66	66	64																																																																																						
	k	макс. 33																																																																																										
	h	100	102	101	101	108																																																																																						
	l	70	70	70	70	70																																																																																						
	l1	37,75	37,75	37,75	37,75	37,75																																																																																						
	t	2-9	2-9	2-9	2-9	2-9																																																																																						
Клеммы для кабеля		1,5	1,5	2,5	2,5	2,5																																																																																						
сечением от до мм²		—4	—4	—6	—6	—6																																																																																						
16	5			907																																																																																								
32	3	1135	987																																																																																									
32	4		1166	988	1167																																																																																							
32	5			989																																																																																								

Розетки ■ Панельные розетки, безвинтовое соединение

DIN VDE 0623, EN 60309-2. Цвет: серый электрик и/или в соответствии с цветовым кодом. Корпус и вставки изготовлены из

Изображение



Название

**Панельные розетки,
технология TwinCONTACT**

♦♦ IP 67

Стандартная упаковка: 10 шт.

Товарная группа 1146.

Изображен арт. 1173.

Описание

- Безвинтовые пружинные клеммы
- Стандартный размер фланца
- Двойные клеммы для проходного соединения
- Угол наклона: 20°
- Возможна установка вспомогательного контакта для контроля положения вилки


(технология TwinCONTACT), 16А - 32А, IP 44 и IP 67

АМАПЛАСТА (AMAPLAST). Изделия на другие напряжения и частоты – по запросу.

Ток, А	Кол-во полюсов	110В	230В	400В	500В	>50 - 500В	>50 - 500В
		50 и 60Гц	50 и 60Гц	50 и 60Гц	50 и 60Гц	100-300Гц	300-500Гц
		3п 4п 5п 4ч 4ч 4ч	3п 4п 5п 6ч 9ч 9ч	3п 4п 5п 9ч 6ч 6ч	3п 4п 5п 7ч 7ч 7ч	3п 4п 5п 10ч 10ч 10ч	3п 4п 5п 2ч 2ч 2ч
Артикул №							

Чертежи и размеры

16	3	1158	1168				
16	4			1169	1171		
16	5			1173			
32	3	3566	3573				
32	4			3581	3587		
32	5			3590			



Чертеж 1 MB 520	А Полоса	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Размеры, мм.	a	85	85	85	85	85	85
	b	85	85	85	85	85	85
	c	56	59	59	64	64	71
	d	70	70	70	70	70	70
	e	70	70	70	70	70	70
	f	55	55	55	55	55	55
	g	8	8	8	8	8	8
	g-1	2	2	2	2	2	2
	h	87	91	99	103	103	110
	i	78	85	89	103	103	106
	k	32	32	33	44	44	49
	l min.	57	64	70	78	78	78
	l max.	76	76	76	78	78	78
Клеммы для кабеля сечением от до мм²		1.5 15 15	15 2.5 2.5	2.5 2.5 2.5	2.5 2.5 2.5	2.5 2.5 2.5	2.5 2.5 2.5
		-4	-4	-4	-6	-6	-6

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204 51 73	Липецк (4742)52 20 81	Ростов на Дону (863)308 18 15	Ульяновск (8422)24 23 59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.mennekes.nt-rt.ru || эл. почта: msk@nt-rt.ru