


Корпусы из твердой резины, сигнально-желтого цвета RAL 1003, класс защиты IP 44


Полностью готовы к эксплуатации.

Другие варианты комплектации – по запросу!



5 MB 48a

Размеры корпуса: 300 x 230 x 287,5 мм



5 MB 43

Размеры корпуса: 360 x 340 x 330 мм

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Корпусы из твердой резины, сигнально-желтого цвета RAL 1003, класс защиты IP 44

Полностью готовы к эксплуатации.

Другие варианты комплектации – по запросу!



Оснащение

6 роз. SCHUKO 16А, 230В

Элементы защиты

1 УЗО 40А, 4п, 0,03А
3 лин.защ.авт. 16А, 1п, В

Подключение

Панельная приборная
вилка 16А, 5п, 400В

Артикул №

70702



Оснащение

8 роз. SCHUKO 16А, 230В

Элементы защиты

1 УЗО 40А, 4п, 0,03А
4 лин.защ.авт. 16А, 1п, В

С кабелем питания

2 м H07RN-F5G2,5 и вилкой
CEE 16А, 5п, 400В

Артикул №

70724



Оснащение

8 роз. SCHUKO 16А, 230В

Элементы защиты

1 УЗО 40А, 4п, 0,03А

С кабелем питания

2 м H07RN-F5G2,5 и вилкой
CEE 16А, 5п, 400В

Артикул №

70438



Оснащение

8 роз. SCHUKO 16А, 230В

Элементы защиты

1 УЗО 40А, 4п, 0,03А

Подключение

Панельная приборная
вилка 16А, 5п, 400В

Артикул №

70439

Комбинации розеток ■ Распределители переносные EverGUM

Корпусы из твердой резины, сигнально-желтого цвета RAL 1003, класс защиты IP 44

Полностью готовы к эксплуатации.

Другие варианты комплектации – по запросу!



Оснащение
2 роз. CEE 16А, 5п, 400В 4
роз. SCHUKO 16А, 230В

Элементы защиты
1 УЗО 40А, 4п, 0,03А
2 лин.защ.авт. 16А, 3п, С
4 лин.защ.авт. 16А, 1п, В

С кабелем питания
2 м H07RN-F5G4 и вилкой
CEE 32А, 5п, 400В

Артикул №
70436



Оснащение
2 роз. CEE 16А, 5п, 400В 4
роз. SCHUKO 16А, 230В

Элементы защиты
1 УЗО 40А, 4п, 0,03А
2 лин.защ.авт. 16А, 3п, С
4 лин.защ.авт. 16А, 1п, В

Подключение
Панельная приборная
вилка 32А, 5п, 400В

Артикул №
70437



Оснащение
2 роз. CEE 16А, 5п, 400В 4
роз. SCHUKO 16А, 230В

Элементы защиты
1 УЗО 40А, 4п, 0,03А
2 лин.защ.авт. 16А, 1п, В

С кабелем питания
2 м H07RN-F5G2,5 и вилкой
CEE 16А, 5п, 400В

Артикул №
70412



Оснащение
2 роз. CEE 16А, 5п, 400В 4
роз. SCHUKO 16А, 230В

Элементы защиты
1 УЗО 40А, 4п, 0,03А
2 лин.защ.авт. 16А, 1п, В

Подключение
Панельная приборная
вилка 16А, 5п, 400В

Артикул №
70410



Оснащение
2 роз. CEE 16А, 5п, 400В 4
роз. SCHUKO 16А, 230В

Элементы защиты
1 УЗО 40А, 4п, 0,03А

С кабелем питания
2 м H07RN-F5G2,5 и вилкой
CEE 16А, 5п, 400В

Артикул №
70352



Оснащение
2 роз. CEE 16А, 5п, 400В 4
роз. SCHUKO 16А, 230В

Элементы защиты
1 УЗО 40А, 4п, 0,03А

Подключение
Панельная приборная
вилка 16А, 5п, 400В

Артикул №
70350



Оснащение
2 роз. CEE 16А, 5п, 400В 4
роз. SCHUKO 16А, 230В

Элементы защиты

С кабелем питания
2 м H07RN-F5G2,5 и вилкой
CEE 16А, 5п, 400В

Артикул №
70434



Оснащение
2 роз. CEE 16А, 5п, 400В 4
роз. SCHUKO 16А, 230В

Элементы защиты

Подключение
Панельная приборная
вилка 16А, 5п, 400В

Артикул №
70435

Комбинации розеток ■ Распределители переносные EverGUM

Корпусы из твердой резины, сигнально-желтого цвета RAL 1003, класс защиты IP 44

Полностью готовы к эксплуатации.

Другие варианты комплектации – по запросу!



Оснащение

3 роз. CEE 16А, 5п, 400В 4 роз. SCHUKO 16А, 230В

Элементы защиты

1 УЗО 40А, 4п, 0,03А
2 лин.защ.авт. 16А, 1п, В

С кабелем питания

2 м H07RN-F5G2,5 и вилкой CEE 16А, 5п, 400В

Артикул №

70416



Оснащение

3 роз. CEE 16А, 5п, 400В 4 роз. SCHUKO 16А, 230В

Элементы защиты

1 УЗО 40А, 4п, 0,03А
2 лин.защ.авт. 16А, 1п, В

Подключение

Панельная приборная вилка 16А, 5п, 400В

Артикул №

70414



Оснащение

1 роз. CEE 32А, 5п, 400В
1 роз. CEE 16А, 5п, 400В 4 роз. SCHUKO 16А, 230В

Элементы защиты

1 УЗО 40А, 4п, 0,03А
1 лин.защ.авт. 16А, 3п, С
2 лин.защ.авт. 16А, 1п, В

С кабелем питания

2 м H07RN-F5G4 и вилкой CEE 32А, 5п, 400В

Артикул №

70351



Оснащение

1 роз. CEE 32А, 5п, 400В
1 роз. CEE 16А, 5п, 400В 4 роз. SCHUKO 16А, 230В

Элементы защиты

1 УЗО 40А, 4п, 0,03А
1 лин.защ.авт. 16А, 3п, С
2 лин.защ.авт. 16А, 1п, В

Подключение

Панельная приборная вилка 32А, 5п, 400В

Артикул №

70349



Оснащение

1 роз. CEE 32А, 5п, 400В
1 роз. CEE 16А, 5п, 400В 4 роз. SCHUKO 16А, 230В

Элементы защиты

1 УЗО 40А, 4п, 0,03А
1 лин.защ.авт. 16А, 3п, К
2 лин.защ.авт. 16А, 1п, К

С кабелем питания

2 м H07RN-F5G4 и вилкой CEE 32А, 5п, 400В

Артикул №

70640



Оснащение

1 роз. CEE 32А, 5п, 400В
1 роз. CEE 16А, 5п, 400В 4 роз. SCHUKO 16А, 230В

Элементы защиты

1 УЗО 40А, 4п, 0,03А
1 лин.защ.авт. 16А, 3п, К
2 лин.защ.авт. 16А, 1п, К

Подключение

Панельная приборная вилка 32А, 5п, 400В

Артикул №

70660



Оснащение

1 роз. CEE 32А, 5п, 400В
1 роз. CEE 16А, 5п, 400В 8 роз. SCHUKO 16А, 230В

Элементы защиты

1 УЗО 40А, 4п, 0,03А
1 лин.защ.авт. 16А, 3п, С
4 лин.защ.авт. 16А, 1п, В

С кабелем питания

3 м H07RN-F5G4 и вилкой CEE 32А, 5п, 400В

Артикул №

70448



Оснащение

1 роз. CEE 32А, 5п, 400В
1 роз. CEE 16А, 5п, 400В 8 роз. SCHUKO 16А, 230В

Элементы защиты

1 УЗО 40А, 4п, 0,03А
1 лин.защ.авт. 16А, 3п, С
4 лин.защ.авт. 16А, 1п, В

Подключение

Панельная приборная вилка 32А, 5п, 400В

Артикул №

70449

Комбинации розеток ■ Распределители переносные EverGUM

Корпусы из твердой резины, сигнально-желтого цвета RAL 1003, класс защиты IP 44

Полностью готовы к эксплуатации.

Другие варианты комплектации – по запросу!



Оснащение

1 роз. CEE 32A, 5п, 400В
2 роз. CEE 16A, 5п, 400В 4
роз. SCHUKO 16A, 230В

Предохранители

1 УЗО 40А, 4п, 0,03А
2 автомата 16А, 3п, С
2 автомата 16А, 1п, В

С кабелем питания

3 м H07RN-F5G4 и вилкой
CEE 32А, 5п, 400В

Артикул №

70734



Оснащение

1 роз. CEE 32А, 5п, 400В
2 роз. CEE 16А, 5п, 400В 4
роз. SCHUKO 16А, 230В

Предохранители

1 УЗО 40А, 4п, 0,03А
2 автомата 16А, 3п, С
2 автомата 16А, 1п, В

Подключение

Панельная приборная
вилка 32А, 5п, 400В

Артикул №

70531



Оснащение

1 роз. CEE 32А, 5п, 400В
2 роз. CEE 16А, 5п, 400В 4
роз. SCHUKO 16А, 230В

Предохранители

2 плавк. предопр. Neozed
D 01, 3п
2 плавк. предопр. Neozed
D 01, 1п

С кабелем питания

2 м H07RN-F5G4 и вилкой
CEE 32А, 5п, 400В

Артикул №

70433



Оснащение

1 роз. CEE 32А, 5п, 400В
2 роз. CEE 16А, 5п, 400В 4
роз. SCHUKO 16А, 230В

Предохранители

2 плавк. предопр. Neozed
D 01, 3п
2 плавк. предопр. Neozed
D 01, 1п

Подключение

Панельная приборная
вилка 32А, 5п, 400В

Артикул №

70276



Оснащение

1 роз. CEE 32А, 5п, 400В
3 роз. CEE 16А, 5п, 400В 4
роз. SCHUKO 16А, 230В

Предохранители

3 плавких предопр. Neozed
D 01, 3п
2 плавких предопр. Neozed
D 01, 1п

С кабелем питания

3 м H07RN-F5G4 и вилкой
CEE 32А, 5п, 400В

Артикул №

70446



Оснащение

1 роз. CEE 32А, 5п, 400В
3 роз. CEE 16А, 5п, 400В 4
роз. SCHUKO 16А, 230В

Предохранители

3 плавких предопр. Neozed
D 01, 3п
2 плавких предопр. Neozed
D 01, 1п

Подключение

1 Панельные приборные
вилки 32А, 5п, 400В

Артикул №

70447



Оснащение

2 роз. CEE 32А, 5п, 400В
2 роз. CEE 16А, 5п, 400В 4
роз. SCHUKO 16А, 230В

Предохранители

1 УЗО 63А, 4п, 0,03А
2 автомата 32А, 3п, С
2 автомата 16А, 3п, С
2 автомата 16А, 1п, В

С кабелем питания

3 м H07RN-F5G10 и вилкой
CEE 63А, 5п, 400В

Артикул №

70442



Оснащение

2 роз. CEE 32А, 5п, 400В
2 роз. CEE 16А, 5п, 400В 4
роз. SCHUKO 16А, 230В

Предохранители

1 УЗО 63А, 4п, 0,03А
2 автомата 32А, 3п, С
2 автомата 16А, 3п, С
2 автомата 16А, 1п, В

Подключение

1 Панельные приборные
вилки 63А, 5п, 400В

Артикул №

70443

Корпусы из твердой резины, сигнально-желтого цвета RAL 1003, класс защиты IP 44

Полностью готовы к эксплуатации.

Другие варианты комплектации – по запросу!



Оснащение

2 роз. CEE 32А, 5п, 400В
2 роз. CEE 16А, 5п, 400В 4
роз. SCHUKO 16А, 230В

Предохранители

1 УЗО 40А, 4п, 0,03А
2 автомата 16А, 3п, С
2 автомата 16А, 1п, В

С кабелем питания

3 м H07RN-F5G4 и вилкой
CEE 32А, 5п, 400В

Артикул №

70444



Оснащение

2 роз. CEE 32А, 5п, 400В
2 роз. CEE 16А, 5п, 400В 4
роз. SCHUKO 16А, 230В

Предохранители

1 УЗО 40А, 4п, 0,03А
2 автомата 16А, 3п, С
2 автомата 16А, 1п, В

Подключение

Панельная приборная
вилка 32А, 5п, 400В

Артикул №

70445



Оснащение

1 роз. CEE 63А, 5п, 400В
1 роз. CEE 32А, 5п, 400В
1 роз. CEE 16А, 5п, 400В
4 роз. SCHUKO 16А, 230В

Предохранители

1 УЗО 63А, 4п, 0,03А
1 автомат 32А, 3п, С
1 автомат 16А, 3п, С
2 автомата 16А, 1п, В

С кабелем питания

3 м H07RN-F5G10 и вилкой
CEE 63А, 5п, 400В

Артикул №

70025



Оснащение

1 роз. CEE 63А, 5п, 400В
1 роз. CEE 32А, 5п, 400В
1 роз. CEE 16А, 5п, 400В
4 роз. SCHUKO 16А, 230В

Предохранители

1 УЗО 63А, 4п, 0,03А
1 автомат 32А, 3п, С
1 автомат 16А, 3п, С
2 автомата 16А, 1п, В

Подключение

Панельная приборная
вилка 63А, 5п, 400В

Артикул №

70049

Корпусы из твердой резины, сигнально-желтого цвета RAL 1003, класс защиты IP 44

Полностью готовы к эксплуатации.

Другие варианты комплектации – по запросу!



Оснащение

1 роз. CEE 63A, 5п, 400В
1 роз. CEE 32A, 5п, 400В
1 роз. CEE 16A, 5п, 400В
4 роз. SCHUKO 16А, 230В

Предохранители

1 УЗО 63А, 4п, 0,03А
1 плавк. предохранитель Neozed D 02, 3п
1 плавк. предохранитель Neozed D 01, 3п
2 плавк. предохранитель Neozed D 01, 1п

С кабелем питания

3 м H07RN-F5G10 и вилкой CEE 63А, 5п, 400В

Артикул №

70440



Оснащение

1 роз. CEE 63А, 5п, 400В
1 роз. CEE 32А, 5п, 400В
1 роз. CEE 16А, 5п, 400В
4 роз. SCHUKO 16А, 230В

Предохранители

1 УЗО 63А, 4п, 0,03А
1 плавк. предохранитель Neozed D 02, 3п
1 плавк. предохранитель Neozed D 01, 3п
2 плавк. предохранитель Neozed D 01, 1п

Подключение

Панельная приборная вилка 63А, 5п, 400В

Артикул №

70441



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93