

Штекерные разъемы специального назначения

DIN VDE 0623, EN 60309-2. Цвет: серый электрик и/или в соответствии с цветовым кодом. Корпус и вставки изготовлены из

Изображение	Название	Описание
	Настенные розетки ▲ IP 44 Стандартная упаковка: 10 шт. Товарная группа 1037. Изображен арт. 1845.	■ Винтовое соединение ■ Внешнее крепление ■ Кабельный ввод: 1х сверху и 1х закрытый (для прорезания) сбоку
	Настенные розетки ▲ IP 44 Стандартная упаковка: 10 шт. Товарная группа 1041. Изображен арт. 578.	■ Винтовое соединение ■ Внутреннее крепление ■ Кабельный ввод: 1х сверху и 2х закрытых (для прорезания) сбоку ■ Основание корпусов может поворачиваться на 180°
	Панельные розетки ▲ IP 44 Стандартная упаковка: 10 шт. Товарная группа 1047. Изображен арт. 603.	■ Винтовое соединение ■ Прямой угол
	Панельные розетки ▲ IP 44 Стандартная упаковка: 10 шт. Товарная группа 1056. Изображен арт. 1657.	■ Винтовое соединение ■ Прямой угол ■ Подходит для установки в кабель-каналы
	Панельные розетки ▲ IP 44 Стандартная упаковка: 10 шт. Товарная группа 1045. Изображен арт. 2855.	■ Винтовое соединение ■ Угол наклона: 20°

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана +7(7172)727-132
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41


Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93


сайт: www.mennekes.nt-rt.ru || эл. почта: msk@nt-rt.ru

АМАПЛАСТА (AMAPLAST). Изделия на другие напряжения и частоты – по запросу.


Чертежи и размеры




Черех 1 МБ 294	А По плосу	16		32	
		2	3	2	3
Рз змеры, мм.					
a	96	96	96	96	96
b	73	73	73	73	73
c	90	90	90	90	90
d	53	53	53	53	53
d1	52	52	52	52	52
d2	2	2	2	2	2
e	62	62	62	62	62
f	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
g	8	8	8	8	8
h	129	129	129	129	129
Клеммы для кабеля	4	4	4	4	4
Оцениваем отлом мм²	—10	—10	—10	—10	—10




Через		16		32	
	По адресу	2	3	2	3
1 MB 137					
По 3Меры, мм.	a	128	128	128	128
	b	84	84	84	84
	c	120	120	120	120
	d	11	11	11	11
	e	68	68	68	68
	f	5,3	5,3	5,3	5,3
	g	4	4	4	4
	h	146	146	146	146
	M	25	25	32	32
	M	2x25 (соединяется от верста)	2x25 (соединяется от верста)	2x25 (соединяется от верста)	2x25 (соединяется от верста)
Максимальная высота мм.		18	18	25	25
Клиппинг для кабелей		4	4	4	4
Соединение от 0 до 100		16	16	16	16



Частота 1 МВ 136	A	16		32	
Резерв, мм.	По мере	2	3	2	3
a	b	55	55	55	55
b	c	55	55	55	55
c	d	44	44	44	44
d	e	45	45	45	45
e	f	45	45	45	45
f	g	4,2	4,2	4,2	4,2
g	h	8	8	8	8
h	i	2	2	2	2
i	k	67	67	67	67
k	l	22	22	22	22
l	m	34	34	34	34
m	n	4	4	4	4
n	o	10	10	10	10



Чёрёж 1 МВ 292	А		16		32	
	По лоск		2	3	2	3
Рз змРы, мм.	a	75	75		75	75
	b	75	75		75	75
	c	44	44		44	44
	d	60	60		60	60
	e	60	60		60	60
	f	5,5	5,5		5,5	5,5
	g.	8	8		8	8
	g-1	2	2		2	2
	h	77	77		77	77
	k	22	22		22	22
		34	34		34	34
Клёмия для кабеля		4	4		4	4



Человек 1 MB 231	А		16		32	
	По ясины		2		2	
Рз змФры, мм.	а	68	68	68	68	68
	b	62	62	62	62	62
	c	42	42	42	42	42
	d	53	53	53	53	53
	e	47	47	47	47	47
	f	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
	g	8	8	8	8	8
	g-1	2	2	2	2	2
	h	72	72	72	72	72
	k	32	32	32	32	32
		55	55	55	55	55
Клеммы для кабеля		4	4	4	4	4
Клеммы для кабеля		10	10	10	10	10







Штекерные разъемы специального назначения

DIN VDE 0623, EN 60309-2. Цвет: серый электрик и/или в соответствии с цветовым кодом. Корпус и вставки изготовлены из

Изображение	Название	Описание
	Вилки ▲ IP 44 Стандартная упаковка: 10 шт. Товарная группа 2074. Изображен арт. 637A.	■ Винтовое соединение ■ Кабельный ввод: резиновая мембрана с защитой от перегибов кабеля
	Вилки ▲ IP 44 Стандартная упаковка: 10 шт. Товарная группа 2075. Изображен арт. 677A.	■ Винтовое соединение ■ Кабельный ввод: сальник
	Настенные приборные вилки ▲ IP 44 Стандартная упаковка: 10 шт. Товарная группа 2045. Изображен арт. 1962.	■ Винтовое соединение ■ Внешнее крепление ■ Кабельный ввод: 1x сверху и 1x закрытый (для прорезания) сбоку
	Кабельные розетки ▲ IP 44 Стандартная упаковка: 10 шт. Товарная группа 3074. Изображен арт. 681A.	■ Винтовое соединение ■ Кабельный ввод: резиновая мембрана с защитой от перегибов кабеля
	Кабельные розетки ▲ IP 44 Стандартная упаковка: 10 шт. Товарная группа 3075. Изображен арт. 729A.	■ Винтовое соединение ■ Кабельный ввод: сальник
	Панельные розетки ▲ IP 44 Стандартная упаковка: 10 шт. Товарная группа 1044. Изображен арт. 2837.	■ Винтовое соединение ■ Угол наклона: 20°

для цепей низкого напряжения, 16А - 32А, IP 44

АМАПЛАСТА (AMAPLAST). Изделия на другие напряжения и частоты – по запросу.

Ток, А	Кол-во полюсов	20 - 25В 50 и 60Гц	40 - 50В 50 и 60Гц	20 - 25В 40 - 50В 100-200 Гц.	20 - 25В 40 - 50В	Чертежи и размеры	
		—	12ч	4ч	10ч		
№ артикула							
16	2	629A	630A		635A		
16	3	636A	637A	638A			
32	2	642A	643A		648A		
32	3	649A	650A	651A			
16	2	655A	656A		661A		
16	3	662A	663A	664A			
32	2	668A	669A		674A		
32	3	675A	676A	677A			
16	2	1955	1961		1959		
16	3	1962	1967	1965			
32	2	1968	1974		1972		
32	3	1975	1980	1978			
16	2	681A	682A		687A		
16	3	688A	689A	690A			
32	2	694A	695A		700A		
32	3	701A	702A	703A			
16	2	707A	708A		713A		
16	3	714A	715A	716A			
32	2	720A	721A		726A		
32	3	727A	728A	729A			
32	3			2837			

Штекерные разъемы специального назначения

Корпус и вставки изготовлены из АМАПЛАСТА (AMAPLAST).

Изображение	Название	Описание
	Настенные розетки ▲ IP 44 Стандартная упаковка: 10 шт. Товарная группа 1041. Изображен арт. 22356.	■ Винтовое соединение ■ Система 1 (разъемы на 63А не стандартизированы) ■ Термостойкие держатели контактов ■ Никелированные контакты ■ Внутреннее крепление ■ Кабельный ввод: 1х сверху и 2х закрытых (для прорезания) снизу ■ Основание корпусов может поворачиваться на 180°
	Панельные розетки ▲ IP 44 Стандартная упаковка: 10 шт. Товарная группа 1056. Изображен арт. 24081.	■ Винтовое соединение ■ Система 1 (разъемы на 63А не стандартизированы) ■ Термостойкие держатели контактов ■ Никелированные контакты ■ Прямой угол
	Панельные розетки ▲ IP 44 Стандартная упаковка: 10 шт. Товарная группа 1044. Изображен арт. 22174.	■ Винтовое соединение ■ Система 1 (разъемы на 63А не стандартизированы) ■ Термостойкие держатели контактов ■ Никелированные контакты ■ Угол наклона: 25°
	Вилки ▲ IP 44 Стандартная упаковка: 10 шт. Товарная группа 2042. Изображен арт. 22175.	■ Винтовое соединение ■ Система 1 (разъемы на 63А не стандартизированы) ■ Кабельный ввод: сальник ■ Термостойкие держатели контактов ■ Никелированные контакты
	Кабельные розетки ▲ IP 44 Стандартная упаковка: 10 шт. Товарная группа 3042. Изображен арт. 22176.	■ Винтовое соединение ■ Система 1 (разъемы на 63А не стандартизированы) ■ Кабельный ввод: сальник ■ Термостойкие держатели контактов ■ Никелированные контакты


для цепей низкого напряжения, 63А, система 1, IP 44

Изделия на другие напряжения и частоты – по запросу.


Ток, А	Кол-во полюсов	20 - 25В 50 и 60Гц —	40 - 50В 50 и 60Гц 12ч	20 - 25В 40 - 50В 100-200 Гц. 4ч	20 - 25В 40 - 50В 10ч
		№ артикула			

Чертежи и размеры


63	3			22356	




63	3			24081	




63	3			22174	



63	3			22175	



63	3			22176	



Штекерные разъемы специального назначения

Корпус и вставки изготовлены из АМАПЛАСТА (AMAPLAST).

Изображение	Название	Описание
	Настенные розетки ▲ IP 44 Стандартная упаковка: 10 шт. Товарная группа 1041. Изображен арт. 23768.	■ Винтовое соединение ■ Система 2 (разъемы на 63А не стандартизированы) ■ Термостойкие держатели контактов ■ Никелированные контакты ■ Внутреннее крепление ■ Кабельный ввод: 1х сверху и 2х закрытых (для прорезания) снизу ■ Основание корпусов может поворачиваться на 180°
	Панельные розетки ▲ IP 44 Стандартная упаковка: 10 шт. Товарная группа 1056. Изображен арт. 23866.	■ Винтовое соединение ■ Система 2 (разъемы на 63А не стандартизированы) ■ Термостойкие держатели контактов ■ Никелированные контакты ■ Прямой угол
	Панельные розетки ▲ IP 44 Стандартная упаковка: 10 шт. Товарная группа 1044. Изображен арт. 23765.	■ Винтовое соединение ■ Система 2 (разъемы на 63А не стандартизированы) ■ Термостойкие держатели контактов ■ Никелированные контакты ■ Угол наклона: 25°
	Вилки ▲ IP 44 Стандартная упаковка: 10 шт. Товарная группа 2042. Изображен арт. 23762.	■ Винтовое соединение ■ Система 2 (разъемы на 63А не стандартизированы) ■ Кабельный ввод: сальник ■ Термостойкие держатели контактов ■ Никелированные контакты
	Кабельные розетки ▲ IP 44 Стандартная упаковка: 10 шт. Товарная группа 3042. Изображен арт. 23771.	■ Винтовое соединение ■ Система 2 (разъемы на 63А не стандартизированы) ■ Кабельный ввод: сальник ■ Термостойкие держатели контактов ■ Никелированные контакты


для цепей низкого напряжения, 63А, система 2, IP 44

Изделия на другие напряжения и частоты – по запросу.


Ток, А	Кол-во полюсов	20 - 25В 50 и 60Гц —	40 - 50В 50 и 60Гц 12ч	20 - 25В 40 - 50В 100-200 Гц. 4ч	20 - 25В 40 - 50В 10ч
		№ артикула			

Чертежи и размеры


63	2		23767		23954
63	3		23768		




63	2		23865		
63	3		23866		




63	2		23764		23971
63	3		23765		



63	2		23761		23955
63	3		23762		



63	2		23770		24230
63	3		23771		



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.mennekes.nt-rt.ru || эл. почта: msk@nt-rt.ru