

DIN VDE 0623, EN 60309-2. Цвет: серый электрик и/или в соответствии с цветовым кодом. Корпус и вставки изготовлены из

Изображение	Название	Описание
	Кабельные розетки серии PowerTOP ▲ IP 44 Стандартная упаковка: 10 шт. Товарная группа 3015. Изображен арт. 3964.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Винтовое соединение ■ Термостойкие держатели контактов ■ Кабельный ввод с внешним кабельным зажимом
	Кабельные розетки серии PowerTOP ▲▲ IP 67 Стандартная упаковка: 10 шт. Товарная группа 3016. Изображен арт. 3881.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Винтовое соединение ■ Термостойкие держатели контактов ■ Кабельный ввод с внешним кабельным зажимом
	Кабельные розетки серии PowerTOP ▲▲ IP 67 Стандартная упаковка: 10 шт. Товарная группа 3016. Изображен арт. 24558.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Винтовое соединение ■ Термостойкие держатели контактов ■ Никелированные контакты ■ Кабельный ввод с внешним кабельным зажимом
	Кабельные розетки серии PowerTOPXtra ▲▲ IP 67 Стандартная упаковка: 5 шт. Товарная группа 3216. Изображен арт. 14228.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Винтовое соединение ■ Прорезиненный корпус ■ Рамные клеммы (защита от повреждения жил) ■ 63А: технология SoftCONTACT, 125А: технология TorsionSpringCONTACT (с контактной пружиной) ■ Термостойкие держатели контактов ■ Никелированные контакты ■ Герметичный кабельный ввод ■ Защита от натяжений и перегибов кабеля ■ Быстроразборный корпус с резьбовым соединением и замком-защелкой

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана +7(7172)727-132
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Казань (843)206-01-48





Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

Кабельные розетки 63A - 125A, IP 44 и IP 67

АМАПЛАСТА (AMAPLAST). Изделия на другие напряжения и частоты – по запросу.

Ток А	Кол-во полюсов	110В	230В	400В	500В	>50 -	>50 -	Чертежи и размеры																																																							
		50 и 60Гц	50 и 60Гц	50 и 60Гц	50 и 60Гц	500В	500В																																																								
		3п 4п 5п 4ч 4ч 4ч	3п 4п 5п 6ч 9ч 9ч	3п 4п 5п 9ч 6ч 6ч	3п 4п 5п 7ч 7ч 7ч	100-300Гц 3п 4п 5п 10ч 10ч 10ч	300-500Гц 3п 4п 5п 2ч 2ч 2ч																																																								
Артикул №																																																															
16	3	3953	3954	3955				 <table border="1"> <caption>Чертеж 3 МВ 51/3</caption> <thead> <tr> <th rowspan="2">Размеры, мм.</th> <th colspan="3">16</th> <th colspan="3">32</th> </tr> <tr> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a</td> <td>165</td> <td>180</td> <td>190</td> <td>214</td> <td>214</td> <td>223</td> </tr> <tr> <td>b</td> <td>60</td> <td>68</td> <td>76</td> <td>82</td> <td>82</td> <td>89</td> </tr> <tr> <td>h</td> <td>76</td> <td>84</td> <td>90</td> <td>92</td> <td>92</td> <td>99</td> </tr> <tr> <td>γ</td> <td>19</td> <td>19</td> <td>22</td> <td>24,5</td> <td>24,5</td> <td>28,5</td> </tr> <tr> <td>Клеммы для кабеля</td> <td>1</td> <td>1</td> <td></td> <td>2,5</td> <td>2,5</td> <td>2,5</td> </tr> <tr> <td>сечением от до мм²</td> <td>—2,5</td> <td>—2,5</td> <td>—2,5</td> <td>—6</td> <td>—6</td> <td>—6</td> </tr> </tbody> </table>	Размеры, мм.	16			32			3	4	5	3	4	5	a	165	180	190	214	214	223	b	60	68	76	82	82	89	h	76	84	90	92	92	99	γ	19	19	22	24,5	24,5	28,5	Клеммы для кабеля	1	1		2,5	2,5	2,5	сечением от до мм²	—2,5	—2,5	—2,5	—6	—6	—6
Размеры, мм.	16			32																																																											
	3	4	5	3	4	5																																																									
a	165	180	190	214	214	223																																																									
b	60	68	76	82	82	89																																																									
h	76	84	90	92	92	99																																																									
γ	19	19	22	24,5	24,5	28,5																																																									
Клеммы для кабеля	1	1		2,5	2,5	2,5																																																									
сечением от до мм²	—2,5	—2,5	—2,5	—6	—6	—6																																																									
16	4	3956	3957	3958	3959																																																										
16	5	3962	3963	3964																																																											
32	3	3965	3966	3967																																																											
32	4		3969	3970	3971																																																										
32	5	3974	3975	3976																																																											
16	3	3859	3860					 <table border="1"> <caption>Чертеж 3 МВ 51/3</caption> <thead> <tr> <th rowspan="2">Размеры, мм.</th> <th colspan="3">16</th> <th colspan="3">32</th> </tr> <tr> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a</td> <td>171</td> <td>182</td> <td>194</td> <td>217</td> <td>217</td> <td>229</td> </tr> <tr> <td>b</td> <td>78</td> <td>85</td> <td>96</td> <td>103</td> <td>103</td> <td>110</td> </tr> <tr> <td>h</td> <td>79</td> <td>88</td> <td>95</td> <td>99</td> <td>99</td> <td>105</td> </tr> <tr> <td>γ</td> <td>19</td> <td>19</td> <td>22</td> <td>24,5</td> <td>24,5</td> <td>28,5</td> </tr> <tr> <td>Клеммы для кабеля</td> <td>1</td> <td>1</td> <td></td> <td>2,5</td> <td>2,5</td> <td>2,5</td> </tr> <tr> <td>сечением от до мм²</td> <td>—2,5</td> <td>—2,5</td> <td>—2,5</td> <td>—6</td> <td>—6</td> <td>—6</td> </tr> </tbody> </table>	Размеры, мм.	16			32			3	4	5	3	4	5	a	171	182	194	217	217	229	b	78	85	96	103	103	110	h	79	88	95	99	99	105	γ	19	19	22	24,5	24,5	28,5	Клеммы для кабеля	1	1		2,5	2,5	2,5	сечением от до мм²	—2,5	—2,5	—2,5	—6	—6	—6
Размеры, мм.	16			32																																																											
	3	4	5	3	4	5																																																									
a	171	182	194	217	217	229																																																									
b	78	85	96	103	103	110																																																									
h	79	88	95	99	99	105																																																									
γ	19	19	22	24,5	24,5	28,5																																																									
Клеммы для кабеля	1	1		2,5	2,5	2,5																																																									
сечением от до мм²	—2,5	—2,5	—2,5	—6	—6	—6																																																									
16	4		3873	3871	3872																																																										
16	5			3881																																																											
32	3	3887	3888																																																												
32	4		3899	3897	3898																																																										
32	5			3907																																																											
16	5			24558				 <table border="1"> <caption>Чертеж 3 МВ 48/3</caption> <thead> <tr> <th rowspan="2">Размеры, мм.</th> <th colspan="3">16</th> <th colspan="3">32</th> </tr> <tr> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a</td> <td>171</td> <td>182</td> <td>194</td> <td>217</td> <td>217</td> <td>229</td> </tr> <tr> <td>b</td> <td>78</td> <td>85</td> <td>96</td> <td>103</td> <td>103</td> <td>110</td> </tr> <tr> <td>h</td> <td>79</td> <td>88</td> <td>95</td> <td>99</td> <td>99</td> <td>105</td> </tr> <tr> <td>γ</td> <td>19</td> <td>19</td> <td>22</td> <td>24,5</td> <td>24,5</td> <td>28,5</td> </tr> <tr> <td>Клеммы для кабеля</td> <td>1</td> <td>1</td> <td></td> <td>2,5</td> <td>2,5</td> <td>2,5</td> </tr> <tr> <td>сечением от до мм²</td> <td>—2,5</td> <td>—2,5</td> <td>—2,5</td> <td>—6</td> <td>—6</td> <td>—6</td> </tr> </tbody> </table>	Размеры, мм.	16			32			3	4	5	3	4	5	a	171	182	194	217	217	229	b	78	85	96	103	103	110	h	79	88	95	99	99	105	γ	19	19	22	24,5	24,5	28,5	Клеммы для кабеля	1	1		2,5	2,5	2,5	сечением от до мм²	—2,5	—2,5	—2,5	—6	—6	—6
Размеры, мм.	16			32																																																											
	3	4	5	3	4	5																																																									
a	171	182	194	217	217	229																																																									
b	78	85	96	103	103	110																																																									
h	79	88	95	99	99	105																																																									
γ	19	19	22	24,5	24,5	28,5																																																									
Клеммы для кабеля	1	1		2,5	2,5	2,5																																																									
сечением от до мм²	—2,5	—2,5	—2,5	—6	—6	—6																																																									
32	5			24559																																																											
63	3		14228					 <table border="1"> <caption>Чертеж 3 МВ 68</caption> <thead> <tr> <th rowspan="2">Размеры, мм.</th> <th colspan="3">63</th> <th colspan="3">125</th> </tr> <tr> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a</td> <td>270</td> <td>270</td> <td>270</td> <td>310</td> <td>310</td> <td>310</td> </tr> <tr> <td>b</td> <td>113</td> <td>113</td> <td>113</td> <td>125</td> <td>125</td> <td>125</td> </tr> <tr> <td>h</td> <td>123</td> <td>123</td> <td>123</td> <td>135</td> <td>135</td> <td>135</td> </tr> <tr> <td>γ</td> <td>36</td> <td>36</td> <td>36</td> <td>49</td> <td>49</td> <td>49</td> </tr> <tr> <td>Клеммы для кабеля</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>2,5</td> <td>2,5</td> <td>2,5</td> </tr> <tr> <td>сечением от до мм²</td> <td>—16</td> <td>—16</td> <td>—16</td> <td>—50</td> <td>—50</td> <td>—50</td> </tr> </tbody> </table>	Размеры, мм.	63			125			3	4	5	3	4	5	a	270	270	270	310	310	310	b	113	113	113	125	125	125	h	123	123	123	135	135	135	γ	36	36	36	49	49	49	Клеммы для кабеля	6	6	6	2,5	2,5	2,5	сечением от до мм²	—16	—16	—16	—50	—50	—50
Размеры, мм.	63			125																																																											
	3	4	5	3	4	5																																																									
a	270	270	270	310	310	310																																																									
b	113	113	113	125	125	125																																																									
h	123	123	123	135	135	135																																																									
γ	36	36	36	49	49	49																																																									
Клеммы для кабеля	6	6	6	2,5	2,5	2,5																																																									
сечением от до мм²	—16	—16	—16	—50	—50	—50																																																									
63	4			14229	14230																																																										
63	5			14231																																																											
125	3		14232																																																												
125	4			14233	14234																																																										
125	5			14235																																																											

Кабельные розетки

DIN VDE 0623, EN 60309-2. Цвет: серый электрик и/или в соответствии с цветовым кодом. Корпус и вставки изготовлены из

Изображение	Название	Описание
	<p>Кабельные розетки серии PowerTOP plus</p> <p>▲ IP 44</p> <p>Стандартная упаковка: 5 шт.</p> <p>Товарная группа 3219. Изображен арт. 3285.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Винтовое соединение ■ Рамные клеммы (защита от повреждения жил) ■ Технология SoftCONTACT ■ Термостойкие держатели контактов ■ Герметичный кабельный ввод ■ Защита от натяжений и перегибов кабеля ■ Быстроразборный корпус с резьбовым соединением и замком-защелкой ■ Изделия с пилотным контактом: № артикула + индекс Р
	<p>Кабельные розетки серии PowerTOP Xtra</p> <p>▲ IP 44</p> <p>Стандартная упаковка: 5 шт.</p> <p>Товарная группа 3215. Изображен арт. 14112.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Винтовое соединение ■ Прорезиненный корпус ■ Рамные клеммы (защита от повреждения жил) ■ Технология SoftCONTACT ■ Термостойкие держатели контактов ■ Герметичный кабельный ввод ■ Защита от натяжений и перегибов кабеля ■ Быстроразборный корпус с резьбовым соединением и замком-защелкой ■ Изделия с пилотным контактом: № артикула + индекс Р
	<p>Кабельные розетки серии PowerTOP Xtra</p> <p>▲ IP 44</p> <p>Стандартная упаковка: 5 шт.</p> <p>Товарная группа 3215. Изображен арт. 14128.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Винтовое соединение ■ Прорезиненный корпус ■ Рамные клеммы (защита от повреждения жил) ■ Технология SoftCONTACT ■ Термостойкие держатели контактов ■ Никелированные контакты ■ Герметичный кабельный ввод ■ Защита от натяжений и перегибов кабеля ■ Быстроразборный корпус с резьбовым соединением и замком-защелкой
	<p>Кабельные розетки серии PowerTOP plus</p> <p>▲▲ IP 67</p> <p>Стандартная упаковка: 5 шт.</p> <p>Товарная группа 3220. Изображен арт. 3425.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Винтовое соединение ■ Рамные клеммы (защита от повреждения жил) ■ 63A: технология SoftCONTACT, 125A: технология TorsionSpringCONTACT (с контактной пружиной) ■ Термостойкие держатели контактов ■ Герметичный кабельный ввод ■ Защита от натяжений и перегибов кабеля ■ Быстроразборный корпус с резьбовым соединением и замком-защелкой ■ Изделия с пилотным контактом: № артикула + индекс Р
	<p>Кабельные розетки серии PowerTOP Xtra</p> <p>▲▲ IP 67</p> <p>Стандартная упаковка: 5 шт.</p> <p>Товарная группа 3216. Изображен арт. 14212.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Винтовое соединение ■ Прорезиненный корпус ■ Рамные клеммы (защита от повреждения жил) ■ 63A: технология SoftCONTACT, 125A: технология TorsionSpringCONTACT (с контактной пружиной) ■ Термостойкие держатели контактов ■ Герметичный кабельный ввод ■ Защита от натяжений и перегибов кабеля ■ Быстроразборный корпус с резьбовым соединением и замком-защелкой ■ Изделия с пилотным контактом: № артикула + индекс Р

Кабельные розетки 63А - 125А, IP 44 и IP 67

АМАПЛАСТА (AMAPLAST). Изделия на другие напряжения и частоты – по запросу.

Ток А	Кол-во полюсов	110В	230В	400В	500В	>50 -	>50 -	Чертежи и размеры																																																																															
		50 и 60Гц	50 и 60Гц	50 и 60Гц	50 и 60Гц	500В	500В																																																																																
		3п 4п 5п 4ч 4ч 4ч	3п 4п 5п 6ч 9ч 9ч	3п 4п 5п 9ч 6ч 6ч	3п 4п 5п 7ч 7ч 7ч	100-300Гц 3п 4п 5п 10ч 10ч 10ч	300-500Гц 3п 4п 5п 2ч 2ч 2ч																																																																																
Артикул №																																																																																							
63	3	3270	3272					<table border="1"> <caption>Чертеж 3 MB 71</caption> <thead> <tr> <th rowspan="2">Размеры, мм.</th> <th colspan="3">A Полоса</th> <th colspan="3">63</th> </tr> <tr> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a</td> <td>268</td> <td>268</td> <td>268</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Øb</td> <td>95</td> <td>95</td> <td>95</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>h</td> <td>109</td> <td>109</td> <td>109</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Øy макс</td> <td>36</td> <td>36</td> <td>36</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Клеммы для кабеля</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>6</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>сечением от до мм²</td> <td>—16</td> <td>—16</td> <td>—16</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Размеры, мм.	A Полоса			63			3	4	5	3	4	5	a	268	268	268				Øb	95	95	95				h	109	109	109				Øy макс	36	36	36				Клеммы для кабеля	6	6	6				сечением от до мм²	—16	—16	—16																											
Размеры, мм.	A Полоса			63																																																																																			
	3	4	5	3	4	5																																																																																	
a	268	268	268																																																																																				
Øb	95	95	95																																																																																				
h	109	109	109																																																																																				
Øy макс	36	36	36																																																																																				
Клеммы для кабеля	6	6	6																																																																																				
сечением от до мм²	—16	—16	—16																																																																																				
63	4		3273	3275	3277																																																																																		
63	5			3285																																																																																			
63	3	14101	14102					<table border="1"> <caption>Чертеж 3 MB 69</caption> <thead> <tr> <th rowspan="2">Размеры, мм.</th> <th colspan="3">A Полоса</th> <th colspan="3">63</th> </tr> <tr> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a</td> <td>268</td> <td>268</td> <td>268</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>b</td> <td>95</td> <td>95</td> <td>95</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>h</td> <td>109</td> <td>109</td> <td>109</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>y</td> <td>36</td> <td>36</td> <td>36</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Клеммы для кабеля</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>6</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>сечением от до мм²</td> <td>—16</td> <td>—16</td> <td>—16</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Размеры, мм.	A Полоса			63			3	4	5	3	4	5	a	268	268	268				b	95	95	95				h	109	109	109				y	36	36	36				Клеммы для кабеля	6	6	6				сечением от до мм²	—16	—16	—16																											
Размеры, мм.	A Полоса			63																																																																																			
	3	4	5	3	4	5																																																																																	
a	268	268	268																																																																																				
b	95	95	95																																																																																				
h	109	109	109																																																																																				
y	36	36	36																																																																																				
Клеммы для кабеля	6	6	6																																																																																				
сечением от до мм²	—16	—16	—16																																																																																				
63	4		14105	14106	14107																																																																																		
63	5		14111	14112																																																																																			
63	3		14128					<table border="1"> <caption>Чертеж 3 MB 69</caption> <thead> <tr> <th rowspan="2">Размеры, мм.</th> <th colspan="3">A Полоса</th> <th colspan="3">63</th> </tr> <tr> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a</td> <td>268</td> <td>268</td> <td>268</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>b</td> <td>95</td> <td>95</td> <td>95</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>h</td> <td>109</td> <td>109</td> <td>109</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>y</td> <td>36</td> <td>36</td> <td>36</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Клеммы для кабеля</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>6</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>сечением от до мм²</td> <td>—16</td> <td>—16</td> <td>—16</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Размеры, мм.	A Полоса			63			3	4	5	3	4	5	a	268	268	268				b	95	95	95				h	109	109	109				y	36	36	36				Клеммы для кабеля	6	6	6				сечением от до мм²	—16	—16	—16																											
Размеры, мм.	A Полоса			63																																																																																			
	3	4	5	3	4	5																																																																																	
a	268	268	268																																																																																				
b	95	95	95																																																																																				
h	109	109	109																																																																																				
y	36	36	36																																																																																				
Клеммы для кабеля	6	6	6																																																																																				
сечением от до мм²	—16	—16	—16																																																																																				
63	4			14129	14130																																																																																		
63	5			14131																																																																																			
63	3	3401	3403					<table border="1"> <caption>Чертеж 3 MB 70</caption> <thead> <tr> <th rowspan="2">Размеры, мм.</th> <th colspan="3">A Полоса</th> <th colspan="3">63</th> <th colspan="3">125</th> </tr> <tr> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a</td> <td>270</td> <td>270</td> <td>270</td> <td>310</td> <td>310</td> <td>310</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Øb</td> <td>109</td> <td>109</td> <td>109</td> <td>121</td> <td>121</td> <td>121</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>h</td> <td>121</td> <td>121</td> <td>121</td> <td>133</td> <td>133</td> <td>133</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Øy макс</td> <td>36</td> <td>36</td> <td>36</td> <td>49</td> <td>49</td> <td>49</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Клеммы для кабеля</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>2.5</td> <td>2.5</td> <td>2.5</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>сечением от до мм²</td> <td>—16</td> <td>—16</td> <td>—16</td> <td>—50</td> <td>—50</td> <td>—50</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Размеры, мм.	A Полоса			63			125			3	4	5	3	4	5	3	4	5	a	270	270	270	310	310	310				Øb	109	109	109	121	121	121				h	121	121	121	133	133	133				Øy макс	36	36	36	49	49	49				Клеммы для кабеля	6	6	6	2.5	2.5	2.5				сечением от до мм²	—16	—16	—16	—50	—50	—50			
Размеры, мм.	A Полоса			63			125																																																																																
	3	4	5	3	4	5	3		4	5																																																																													
a	270	270	270	310	310	310																																																																																	
Øb	109	109	109	121	121	121																																																																																	
h	121	121	121	133	133	133																																																																																	
Øy макс	36	36	36	49	49	49																																																																																	
Клеммы для кабеля	6	6	6	2.5	2.5	2.5																																																																																	
сечением от до мм²	—16	—16	—16	—50	—50	—50																																																																																	
63	4	3404	3405	3408	3423																																																																																		
63	5			3425																																																																																			
125	3		3457																																																																																				
125	4			3469	3472																																																																																		
125	5			3480																																																																																			
63	3	14201	14202	14203				<table border="1"> <caption>Чертеж 3 MB 68</caption> <thead> <tr> <th rowspan="2">Размеры, мм.</th> <th colspan="3">A Полоса</th> <th colspan="3">63</th> <th colspan="3">125</th> </tr> <tr> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a</td> <td>270</td> <td>270</td> <td>270</td> <td>310</td> <td>310</td> <td>310</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>b</td> <td>113</td> <td>113</td> <td>113</td> <td>125</td> <td>125</td> <td>125</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>h</td> <td>123</td> <td>123</td> <td>123</td> <td>135</td> <td>135</td> <td>135</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>y</td> <td>36</td> <td>36</td> <td>36</td> <td>49</td> <td>49</td> <td>49</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Клеммы для кабеля</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>2.5</td> <td>2.5</td> <td>2.5</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>сечением от до мм²</td> <td>—16</td> <td>—16</td> <td>—16</td> <td>—50</td> <td>—50</td> <td>—50</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Размеры, мм.	A Полоса			63			125			3	4	5	3	4	5	3	4	5	a	270	270	270	310	310	310				b	113	113	113	125	125	125				h	123	123	123	135	135	135				y	36	36	36	49	49	49				Клеммы для кабеля	6	6	6	2.5	2.5	2.5				сечением от до мм²	—16	—16	—16	—50	—50	—50			
Размеры, мм.	A Полоса			63			125																																																																																
	3	4	5	3	4	5	3		4	5																																																																													
a	270	270	270	310	310	310																																																																																	
b	113	113	113	125	125	125																																																																																	
h	123	123	123	135	135	135																																																																																	
y	36	36	36	49	49	49																																																																																	
Клеммы для кабеля	6	6	6	2.5	2.5	2.5																																																																																	
сечением от до мм²	—16	—16	—16	—50	—50	—50																																																																																	
63	4	14204	14205	14206	14207	14208	14209																																																																																
63	5	14210	14211	14212	14213		14214																																																																																
125	3	14215	14216																																																																																				
125	4	14217	14218	14219	14220																																																																																		
125	5	14223	14224	14225	14226		14227																																																																																

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.mennekes.nt-rt.ru || эл. почта: msk@nt-rt.ru