

Штекерные разъемы специального назначения

Цвет: серый электрик. Корпус и вставки изготовлены из АМАПЛАСТА (AMAPLAST).

Изображение	Название	Описание
	Панельные розетки ▲▲ IP 67 Стандартная упаковка: 10 шт. Товарная группа 1046. Изображен арт. 809А.	■ Винтовое соединение ■ Прямой угол
	Вилки серии AM-TOP ▲ IP 44 Стандартная упаковка: 10 шт. Товарная группа 2141. Изображен арт. 862.	■ Винтовое соединение ■ Литой корпус ■ Герметичный кабельный ввод ■ Защита от натяжений и перегибов кабеля
	Вилки серии AM-TOP ▲▲ IP 67 Стандартная упаковка: 10 шт. Товарная группа 2149. Изображен арт. 886.	■ Винтовое соединение ■ Литой корпус ■ Герметичный кабельный ввод ■ Защита от натяжений и перегибов кабеля
	Кабельные розетки серии AM-TOP ▲ IP 44 Стандартная упаковка: 10 шт. Товарная группа 3141. Изображен арт. 1003.	■ Винтовое соединение ■ Литой корпус ■ Герметичный кабельный ввод ■ Защита от натяжений и перегибов кабеля
	Кабельные розетки серии AM-TOP ▲▲ IP 67 Стандартная упаковка: 10 шт. Товарная группа 3149. Изображен арт. 1029.	■ Винтовое соединение ■ Литой корпус ■ Герметичный кабельный ввод ■ Защита от натяжений и перегибов кабеля

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.mennekes.nt-rt.ru || эл. почта: msk@nt-rt.ru

Другие варианты исполнения – по запросу.

Ток, А	Кол-во полюсов	для цепей с разделительным трансформатором	
		3п	4п
		12ч	12ч
		№ артикула	

Чертежи и размеры

	16			32		
	3	4	5	3	4	5
a	75	75	75	85	85	85
b	75	75	75	75	75	75
c	60	61	61	70	70	72
d	60	60	60	60	60	60
e	60	60	60	60	60	60
g	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
h	8	8	8	8	8	8
i	2	2	2	2	2	2
k	83	88	95	99	99	105
l	78	85	96	103	103	110
m	31	32	32	39	39	39
n	43	52	54	58	58	65
o	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
p	—4	—4	—4	—10	—10	—10

		Череш			16			32		
		2 MB 217			По лесу			По лесу		
Рз змєры, мм.	a	142	147	147	186	186	180			
	b	53	59	67	70	70	77			
	h	59	69,4	76	81	81	89,5			
	n	105,2	110,5	110,5	141	141	135			
	y	14,5	16	16	22	22	22			
	Клеммы для кабеля	1	1		2,5	2,5	2,5			
сєни єм отдо мм²		—2,5	—2,5	—2,5	—6	—6	—6			

Чертеж 2 MB 218		16			32		
		По ГОСТ 13801-81			По ГОСТ 13801-81		
		3	4	5	3	4	5
Размеры, мм.	a	142	144	147	186	186	180
	b	70	78	87	94	94	101
	n	109	111	114	145	145	138
	y	14,5	16	16	22	22	22
Клеммы для кабеля		1	1		2,5	2,5	2,5
Сечение мед. отто. мм²		—2,5	—2,5	—2,5	—6	—6	—6

Чёрный 3 MB 63		A			32		
		По лоску					
		3	4	5	3	4	5
Размеры, мм.	a	162	165	167	209	209	208
	b	60	68	76	82	82	89
	h	83	92	98	100	100	108
	y	14,5	16	16	22	22	22
Клеммы для кабеля		1 1			2,5	2,5	2,5
свинением от до мм²		—2,5 —2,5 —2,5			—6	—6	—6

		A			32		
		По классу					
		3	4	5	3	4	5
Резервы, мм.	a	146	166	172	212	212	213
	b	72	79	89	96	96	102
	h	80	88	95	98	98	105
	y	14,5	16	16	22	22	22
Клеммы для кабеля		1	1		2,5	2,5	2,5
означены от до мм²		—2,5	—2,5	—2,5	—6	—6	—6







Штекерные разъемы специального назначения

Цвет: серый электрик. Корпус и вставки изготовлены из АМАПЛАСТА (AMAPLAST).

Изображение	Название	Описание
	Настенные розетки ▲ IP 44 Стандартная упаковка: 10 шт. Товарная группа 1040. Изображен арт. 767.	■ Винтовое соединение ■ Внутреннее крепление ■ Кабельный ввод: 1х сверху и 2х закрытых (для прорезания) снизу ■ В 4-полюсных изделиях корпус розетки может поворачиваться на 180°
	Настенные розетки ▲ IP 44 Стандартная упаковка: 10 шт. Товарная группа 1041. Изображен арт. 3147.	■ Винтовое соединение ■ Внутреннее крепление ■ Кабельный ввод: 1х сверху и 2х закрытых (для прорезания) снизу ■ Основание корпусов может поворачиваться на 180°
	Настенные розетки ♦♦ IP 67 Стандартная упаковка: 10 шт. Товарная группа 1049. Изображен арт. 3224.	■ Винтовое соединение ■ Четыре крепежных отверстия ■ Кабельный ввод: 1х сверху и 2х закрытых (для прорезания) снизу
	Панельные розетки ▲ IP 44 Стандартная упаковка: 10 шт. Товарная группа 1044. Изображен арт. 3219.	■ Винтовое соединение ■ Угол наклона: 20°
	Панельные розетки ▲ IP 44 Стандартная упаковка: 10 шт. Товарная группа 1055. Изображен арт. 3222.	■ Винтовое соединение ■ Прямой угол
	Панельные розетки ▲ IP 44 Стандартная упаковка: 10 шт. Товарная группа 1056. Изображен арт. 3067.	■ Винтовое соединение ■ Прямой угол

для цепей с разделительным трансформатором, 16А - 32А, IP 44 и IP 67

Другие варианты исполнения – по запросу.

			для цепей с разделительным трансформатором		№ артикула	Чертежи и размеры																																																																																																																																								
Ток, А	Кол-во полюсов																																																																																																																																													
		3п 4п	12ч 12ч																																																																																																																																											
16	3				767	 <table><tr><th>Чертеж</th><th>A</th><th colspan="3">16</th></tr><tr><th>1 MB 209</th><th>По полю</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th></tr><tr><td>Размеры, мм.</td><td>a</td><td>87</td><td>100</td><td>100</td></tr><tr><td>b</td><td>64</td><td>75</td><td>75</td><td></td></tr><tr><td>c</td><td>99</td><td>110</td><td>113</td><td></td></tr><tr><td>d</td><td>40</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>d1</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>e</td><td>50</td><td>59</td><td>59</td><td></td></tr><tr><td>f</td><td>45</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr><tr><td>g</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr><tr><td>h</td><td>115</td><td>125</td><td>128</td><td></td></tr><tr><td>M</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr><tr><td>M*</td><td>20 (опт.)</td><td>прогр.</td><td>защ от бр.</td><td></td></tr><tr><td>Макс. сечение кабелей до мм²</td><td>15</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr><tr><td>Клеммы для кабелей сечением от до мм²</td><td>1,5</td><td>1,5</td><td>1,5</td><td></td></tr><tr><td></td><td>—4</td><td>—4</td><td>—4</td><td></td></tr></table>	Чертеж	A	16			1 MB 209	По полю	3	4	5	Размеры, мм.	a	87	100	100	b	64	75	75		c	99	110	113		d	40	—	—	—	d1	—	—	—	—	e	50	59	59		f	45	5	5		g	4	4	4		h	115	125	128		M	20	20	20		M*	20 (опт.)	прогр.	защ от бр.		Макс. сечение кабелей до мм²	15	15	15		Клеммы для кабелей сечением от до мм²	1,5	1,5	1,5			—4	—4	—4																																																									
Чертеж	A	16																																																																																																																																												
1 MB 209	По полю	3	4	5																																																																																																																																										
Размеры, мм.	a	87	100	100																																																																																																																																										
b	64	75	75																																																																																																																																											
c	99	110	113																																																																																																																																											
d	40	—	—	—																																																																																																																																										
d1	—	—	—	—																																																																																																																																										
e	50	59	59																																																																																																																																											
f	45	5	5																																																																																																																																											
g	4	4	4																																																																																																																																											
h	115	125	128																																																																																																																																											
M	20	20	20																																																																																																																																											
M*	20 (опт.)	прогр.	защ от бр.																																																																																																																																											
Макс. сечение кабелей до мм²	15	15	15																																																																																																																																											
Клеммы для кабелей сечением от до мм²	1,5	1,5	1,5																																																																																																																																											
	—4	—4	—4																																																																																																																																											
16	4				768																																																																																																																																									
32	3				3141	 <table><tr><th>Чертеж</th><th>A</th><th colspan="3">16</th><th colspan="3">32</th></tr><tr><th>1 MB 43</th><th>По полю</th><th>4</th><th>5</th><th></th><th>3</th><th>4</th><th>5</th></tr><tr><td>Размеры, мм.</td><td>a</td><td>128</td><td>128</td><td>128</td><td>128</td><td>128</td><td>128</td></tr><tr><td>b</td><td>84</td><td>84</td><td></td><td></td><td>84</td><td>84</td><td>84</td></tr><tr><td>c</td><td>122</td><td>124</td><td></td><td></td><td>136</td><td>136</td><td>138</td></tr><tr><td>d</td><td>11</td><td>11</td><td></td><td></td><td>11</td><td>11</td><td>11</td></tr><tr><td>e</td><td>68</td><td>68</td><td></td><td></td><td>68</td><td>68</td><td>68</td></tr><tr><td>f</td><td>5,3</td><td>5,3</td><td></td><td></td><td>5,3</td><td>5,3</td><td>5,3</td></tr><tr><td>g</td><td>4</td><td>4</td><td></td><td></td><td>4</td><td>4</td><td>4</td></tr><tr><td>h</td><td>144</td><td>145</td><td></td><td></td><td>158</td><td>158</td><td>160</td></tr><tr><td>M</td><td>25</td><td>25</td><td></td><td></td><td>32</td><td>32</td><td>32</td></tr><tr><td>M*</td><td>2x25 (опт.)</td><td>прогр.</td><td>защ от бр.</td><td></td><td>2x25 (опт.)</td><td>прогр.</td><td>защ от бр.</td></tr><tr><td>Макс. сечение кабелей до мм²</td><td>18</td><td>18</td><td></td><td></td><td>18/25</td><td>18/25</td><td>18/25</td></tr><tr><td>Клеммы для кабелей сечением от до мм²</td><td>1,5</td><td>1,5</td><td></td><td></td><td>2,5</td><td>2,5</td><td>2,5</td></tr><tr><td></td><td>—4</td><td>—4</td><td></td><td></td><td>—10</td><td>—10</td><td>—10</td></tr></table>	Чертеж	A	16			32			1 MB 43	По полю	4	5		3	4	5	Размеры, мм.	a	128	128	128	128	128	128	b	84	84			84	84	84	c	122	124			136	136	138	d	11	11			11	11	11	e	68	68			68	68	68	f	5,3	5,3			5,3	5,3	5,3	g	4	4			4	4	4	h	144	145			158	158	160	M	25	25			32	32	32	M*	2x25 (опт.)	прогр.	защ от бр.		2x25 (опт.)	прогр.	защ от бр.	Макс. сечение кабелей до мм²	18	18			18/25	18/25	18/25	Клеммы для кабелей сечением от до мм²	1,5	1,5			2,5	2,5	2,5		—4	—4			—10	—10	—10																
Чертеж	A	16			32																																																																																																																																									
1 MB 43	По полю	4	5		3	4	5																																																																																																																																							
Размеры, мм.	a	128	128	128	128	128	128																																																																																																																																							
b	84	84			84	84	84																																																																																																																																							
c	122	124			136	136	138																																																																																																																																							
d	11	11			11	11	11																																																																																																																																							
e	68	68			68	68	68																																																																																																																																							
f	5,3	5,3			5,3	5,3	5,3																																																																																																																																							
g	4	4			4	4	4																																																																																																																																							
h	144	145			158	158	160																																																																																																																																							
M	25	25			32	32	32																																																																																																																																							
M*	2x25 (опт.)	прогр.	защ от бр.		2x25 (опт.)	прогр.	защ от бр.																																																																																																																																							
Макс. сечение кабелей до мм²	18	18			18/25	18/25	18/25																																																																																																																																							
Клеммы для кабелей сечением от до мм²	1,5	1,5			2,5	2,5	2,5																																																																																																																																							
	—4	—4			—10	—10	—10																																																																																																																																							
32	4				3147																																																																																																																																									
16	3				2904	 <table><tr><th>Чертеж</th><th>A</th><th colspan="3">16</th><th colspan="3">32</th></tr><tr><th>1 MB 219</th><th>По полю</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th></tr><tr><td>Размеры, мм.</td><td>a</td><td>95</td><td>95</td><td>95</td><td>120</td><td>120</td><td>120</td></tr><tr><td>b</td><td>102</td><td>102</td><td>102</td><td></td><td>112</td><td>112</td><td>112</td></tr><tr><td>c</td><td>115</td><td>124</td><td>129</td><td></td><td>143</td><td>143</td><td>150</td></tr><tr><td>d</td><td>64,2</td><td>64,2</td><td>64,2</td><td></td><td>90,2</td><td>90,2</td><td>90,2</td></tr><tr><td>e</td><td>77,5</td><td>77,5</td><td>77,5</td><td></td><td>79</td><td>79</td><td>79</td></tr><tr><td>f</td><td>88</td><td>88</td><td>88</td><td></td><td>98,5</td><td>98,5</td><td>98,5</td></tr><tr><td>g</td><td>5,5</td><td>5,5</td><td>5,5</td><td></td><td>5,5</td><td>5,5</td><td>5,5</td></tr><tr><td>h</td><td>128</td><td>128</td><td>132</td><td></td><td>160</td><td>160</td><td>160</td></tr><tr><td>M</td><td>25</td><td>25</td><td>25</td><td></td><td>32</td><td>32</td><td>32</td></tr><tr><td>M*</td><td>25</td><td>25</td><td>25</td><td></td><td>32 (опт.)</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Макс. сечение кабелей до мм²</td><td>15</td><td>15</td><td>15</td><td></td><td>25</td><td>25</td><td>25</td></tr><tr><td>Клеммы для кабелей сечением от до мм²</td><td>1,5</td><td>1,5</td><td>1,5</td><td></td><td>2,5</td><td>2,5</td><td>2,5</td></tr><tr><td></td><td>—4</td><td>—4</td><td>—4</td><td></td><td>—10</td><td>—10</td><td>—10</td></tr></table>	Чертеж	A	16			32			1 MB 219	По полю	3	4	5	3	4	5	Размеры, мм.	a	95	95	95	120	120	120	b	102	102	102		112	112	112	c	115	124	129		143	143	150	d	64,2	64,2	64,2		90,2	90,2	90,2	e	77,5	77,5	77,5		79	79	79	f	88	88	88		98,5	98,5	98,5	g	5,5	5,5	5,5		5,5	5,5	5,5	h	128	128	132		160	160	160	M	25	25	25		32	32	32	M*	25	25	25		32 (опт.)			Макс. сечение кабелей до мм²	15	15	15		25	25	25	Клеммы для кабелей сечением от до мм²	1,5	1,5	1,5		2,5	2,5	2,5		—4	—4	—4		—10	—10	—10																
Чертеж	A	16			32																																																																																																																																									
1 MB 219	По полю	3	4	5	3		4	5																																																																																																																																						
Размеры, мм.	a	95	95	95	120		120	120																																																																																																																																						
b	102	102	102		112	112	112																																																																																																																																							
c	115	124	129		143	143	150																																																																																																																																							
d	64,2	64,2	64,2		90,2	90,2	90,2																																																																																																																																							
e	77,5	77,5	77,5		79	79	79																																																																																																																																							
f	88	88	88		98,5	98,5	98,5																																																																																																																																							
g	5,5	5,5	5,5		5,5	5,5	5,5																																																																																																																																							
h	128	128	132		160	160	160																																																																																																																																							
M	25	25	25		32	32	32																																																																																																																																							
M*	25	25	25		32 (опт.)																																																																																																																																									
Макс. сечение кабелей до мм²	15	15	15		25	25	25																																																																																																																																							
Клеммы для кабелей сечением от до мм²	1,5	1,5	1,5		2,5	2,5	2,5																																																																																																																																							
	—4	—4	—4		—10	—10	—10																																																																																																																																							
16	4				3223																																																																																																																																									
32	3				3012																																																																																																																																									
32	4				3224																																																																																																																																									
16	3				3217	 <table><tr><th>Чертеж</th><th>A</th><th colspan="3">16</th><th colspan="3">32</th></tr><tr><th>1 MB 260</th><th>По полю</th><th>3</th><th>4</th><th>5/7</th><th>3</th><th>4</th><th>5/7</th></tr><tr><td>Размеры, мм.</td><td>a</td><td>73,5</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td></tr><tr><td>b</td><td>64</td><td>92</td><td>92</td><td></td><td>92</td><td>92</td><td>92</td></tr><tr><td>c</td><td>50</td><td>59</td><td>58</td><td></td><td>62</td><td>62</td><td>61</td></tr><tr><td>d</td><td>60</td><td>85</td><td>85</td><td></td><td>85</td><td>85</td><td>85</td></tr><tr><td>e</td><td>51</td><td>77</td><td>77</td><td></td><td>77</td><td>77</td><td>77</td></tr><tr><td>f</td><td>53,5</td><td>5,5</td><td>5,5</td><td></td><td>5,5</td><td>5,5</td><td>5,5</td></tr><tr><td>g</td><td>7</td><td>8</td><td>8</td><td></td><td>8</td><td>8</td><td>8</td></tr><tr><td>g1</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td></td><td>2</td><td>2</td><td>2</td></tr><tr><td>h</td><td>79</td><td>100</td><td>100</td><td></td><td>103</td><td>103</td><td>106</td></tr><tr><td>k</td><td>44</td><td>34</td><td>34/40</td><td></td><td>54</td><td>54</td><td>49/55</td></tr><tr><td>l</td><td>52</td><td>55</td><td>65</td><td></td><td>67</td><td>67</td><td>72</td></tr><tr><td>l1</td><td>60</td><td>63</td><td>72</td><td></td><td>82</td><td>82</td><td>85</td></tr><tr><td>o</td><td>20°</td><td>20°</td><td>20°</td><td></td><td>20°</td><td>20°</td><td>20°</td></tr><tr><td>Клеммы для кабелей сечением от до мм²</td><td>1,5</td><td>1,5</td><td>1,5</td><td></td><td>2,5</td><td>2,5</td><td>2,5</td></tr><tr><td></td><td>—4</td><td>—4</td><td>—4</td><td></td><td>—10</td><td>—10</td><td>—10</td></tr></table>	Чертеж	A	16			32			1 MB 260	По полю	3	4	5/7	3	4	5/7	Размеры, мм.	a	73,5	100	100	100	100	100	b	64	92	92		92	92	92	c	50	59	58		62	62	61	d	60	85	85		85	85	85	e	51	77	77		77	77	77	f	53,5	5,5	5,5		5,5	5,5	5,5	g	7	8	8		8	8	8	g1	2	2	2		2	2	2	h	79	100	100		103	103	106	k	44	34	34/40		54	54	49/55	l	52	55	65		67	67	72	l1	60	63	72		82	82	85	o	20°	20°	20°		20°	20°	20°	Клеммы для кабелей сечением от до мм²	1,5	1,5	1,5		2,5	2,5	2,5		—4	—4	—4		—10	—10	—10
Чертеж	A	16			32																																																																																																																																									
1 MB 260	По полю	3	4	5/7	3		4	5/7																																																																																																																																						
Размеры, мм.	a	73,5	100	100	100		100	100																																																																																																																																						
b	64	92	92		92	92	92																																																																																																																																							
c	50	59	58		62	62	61																																																																																																																																							
d	60	85	85		85	85	85																																																																																																																																							
e	51	77	77		77	77	77																																																																																																																																							
f	53,5	5,5	5,5		5,5	5,5	5,5																																																																																																																																							
g	7	8	8		8	8	8																																																																																																																																							
g1	2	2	2		2	2	2																																																																																																																																							
h	79	100	100		103	103	106																																																																																																																																							
k	44	34	34/40		54	54	49/55																																																																																																																																							
l	52	55	65		67	67	72																																																																																																																																							
l1	60	63	72		82	82	85																																																																																																																																							
o	20°	20°	20°		20°	20°	20°																																																																																																																																							
Клеммы для кабелей сечением от до мм²	1,5	1,5	1,5		2,5	2,5	2,5																																																																																																																																							
	—4	—4	—4		—10	—10	—10																																																																																																																																							
16	4				3218																																																																																																																																									
32	3				3219																																																																																																																																									
32	4				3220																																																																																																																																									
16	3				3221	 <table><tr><th>Чертеж</th><th>A</th><th colspan="3">16</th></tr><tr><th>1 MB 259</th><th>По полю</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th></tr><tr><td>Размеры, мм.</td><td>a</td><td>62</td><td>72</td><td>72</td></tr><tr><td>b</td><td>62</td><td>65</td><td>65</td><td></td></tr><tr><td>c</td><td>54</td><td>54</td><td>54</td><td></td></tr><tr><td>d</td><td>47</td><td>52</td><td>52</td><td></td></tr><tr><td>e</td><td>47</td><td>52</td><td>52</td><td></td></tr><tr><td>f</td><td>53</td><td>5,5</td><td>5,5</td><td></td></tr><tr><td>g</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr><tr><td>g1</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr><tr><td>h</td><td>68</td><td>77</td><td>85</td><td></td></tr><tr><td>h1</td><td>7</td><td>7</td><td>11</td><td></td></tr><tr><td>k</td><td>28</td><td>28</td><td>28</td><td></td></tr><tr><td>l</td><td>50</td><td>52</td><td>57</td><td></td></tr><tr><td>Клеммы для кабелей сечением от до мм²</td><td>1,5</td><td>1,5</td><td>1,5</td><td></td></tr><tr><td></td><td>—4</td><td>—4</td><td>—4</td><td></td></tr></table>	Чертеж	A	16			1 MB 259	По полю	3	4	5	Размеры, мм.	a	62	72	72	b	62	65	65		c	54	54	54		d	47	52	52		e	47	52	52		f	53	5,5	5,5		g	8	8	8		g1	2	2	2		h	68	77	85		h1	7	7	11		k	28	28	28		l	50	52	57		Клеммы для кабелей сечением от до мм²	1,5	1,5	1,5			—4	—4	—4																																																									
Чертеж	A	16																																																																																																																																												
1 MB 259	По полю	3	4	5																																																																																																																																										
Размеры, мм.	a	62	72	72																																																																																																																																										
b	62	65	65																																																																																																																																											
c	54	54	54																																																																																																																																											
d	47	52	52																																																																																																																																											
e	47	52	52																																																																																																																																											
f	53	5,5	5,5																																																																																																																																											
g	8	8	8																																																																																																																																											
g1	2	2	2																																																																																																																																											
h	68	77	85																																																																																																																																											
h1	7	7	11																																																																																																																																											
k	28	28	28																																																																																																																																											
l	50	52	57																																																																																																																																											
Клеммы для кабелей сечением от до мм²	1,5	1,5	1,5																																																																																																																																											
	—4	—4	—4																																																																																																																																											
16	4				3222																																																																																																																																									
32	3				3053	 <table><tr><th>Чертеж</th><th>A</th><th colspan="3">16</th><th colspan="3">32</th></tr><tr><th>1 MB 247</th><th>По полю</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th></tr><tr><td>Размеры, мм.</td><td>a</td><td>75</td><td>75</td><td>75</td><td>75</td><td>75</td><td>75</td></tr><tr><td>b</td><td>75</td><td>75</td><td>75</td><td></td><td>75</td><td>75</td><td>75</td></tr><tr><td>c</td><td>53</td><td>53</td><td>55</td><td></td><td>64</td><td>64</td><td>65</td></tr><tr><td>d</td><td>60</td><td>60</td><td>60</td><td></td><td>60</td><td>60</td><td>60</td></tr><tr><td>e</td><td>60</td><td>60</td><td>60</td><td></td><td>60</td><td>60</td><td>60</td></tr><tr><td>f</td><td>53</td><td>5,5</td><td>5,5</td><td></td><td>5,5</td><td>5,5</td><td>5,5</td></tr><tr><td>g</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td></td><td>8</td><td>8</td><td>8</td></tr><tr><td>g1</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td></td><td>2</td><td>2</td><td>2</td></tr><tr><td>h</td><td>75</td><td>80</td><td>83</td><td></td><td>89</td><td>89</td><td>100</td></tr><tr><td>h1</td><td>6</td><td>8</td><td></td><td></td><td>11</td><td>11</td><td>12</td></tr><tr><td>k</td><td>31</td><td>32</td><td>32</td><td></td><td>39</td><td>39</td><td>39</td></tr><tr><td>l</td><td>49</td><td>52</td><td>54</td><td></td><td>58</td><td>58</td><td>62</td></tr><tr><td>Клеммы для кабелей сечением от до мм²</td><td>1,5</td><td>1,5</td><td>1,5</td><td></td><td>2,5</td><td>2,5</td><td>2,5</td></tr><tr><td></td><td>—4</td><td>—4</td><td>—4</td><td></td><td>—10</td><td>—10</td><td>—10</td></tr></table>	Чертеж	A	16			32			1 MB 247	По полю	3	4	5	3	4	5	Размеры, мм.	a	75	75	75	75	75	75	b	75	75	75		75	75	75	c	53	53	55		64	64	65	d	60	60	60		60	60	60	e	60	60	60		60	60	60	f	53	5,5	5,5		5,5	5,5	5,5	g	8	8	8		8	8	8	g1	2	2	2		2	2	2	h	75	80	83		89	89	100	h1	6	8			11	11	12	k	31	32	32		39	39	39	l	49	52	54		58	58	62	Клеммы для кабелей сечением от до мм²	1,5	1,5	1,5		2,5	2,5	2,5		—4	—4	—4		—10	—10	—10								
Чертеж	A	16			32																																																																																																																																									
1 MB 247	По полю	3	4	5	3		4	5																																																																																																																																						
Размеры, мм.	a	75	75	75	75		75	75																																																																																																																																						
b	75	75	75		75	75	75																																																																																																																																							
c	53	53	55		64	64	65																																																																																																																																							
d	60	60	60		60	60	60																																																																																																																																							
e	60	60	60		60	60	60																																																																																																																																							
f	53	5,5	5,5		5,5	5,5	5,5																																																																																																																																							
g	8	8	8		8	8	8																																																																																																																																							
g1	2	2	2		2	2	2																																																																																																																																							
h	75	80	83		89	89	100																																																																																																																																							
h1	6	8			11	11	12																																																																																																																																							
k	31	32	32		39	39	39																																																																																																																																							
l	49	52	54		58	58	62																																																																																																																																							
Клеммы для кабелей сечением от до мм²	1,5	1,5	1,5		2,5	2,5	2,5																																																																																																																																							
	—4	—4	—4		—10	—10	—10																																																																																																																																							
32	4				3067																																																																																																																																									

Штекерные разъемы специального назначения

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижегород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.mennekes.nt-rt.ru || эл. почта: msk@nt-rt.ru