

DIN VDE 0623, EN 60309-2. Цвет: серый электрик и/или в соответствии с цветовым кодом. Корпус и вставки изготовлены из

Изображение	Название	Описание
	Настенные приборные вилки ▲ IP 44 Стандартная упаковка: 10 шт. Товарная группа 2036. Изображен арт. 844.	■ Винтовое соединение ■ Внешнее или внутреннее крепление ■ Ввод кабеля может производиться сверху или сбоку ■ Для заказа защитной крышки см. раздел „Аксессуары“
	Настенные приборные вилки ▲ IP 44 Стандартная упаковка: 10 шт. Товарная группа 2037. Изображен арт. 847.	■ Винтовое соединение ■ С защитной крышкой в комплекте ■ Внешнее или внутреннее крепление ■ Ввод кабеля может производиться сверху или сбоку
	Настенные приборные вилки ▲ IP 44 Стандартная упаковка: 10 шт. Товарная группа 2136. Изображен арт. 801.	■ Винтовое соединение ■ Внешнее крепление ■ Для заказа защитной крышки см. раздел „Аксессуары“
	Настенные приборные вилки ▲ IP 44 Стандартная упаковка: 10 шт. Товарная группа 2045. Изображен арт. 342.	■ Винтовое соединение ■ В изделиях на 32А возможен ввод кабеля сбоку ■ Дополнительный кабельный ввод снизу (закрытый, для прорезания)

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана +7(7172)727-132
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.mennekes.nt-rt.ru || эл. почта: msk@nt-rt.ru

Настенные приборные вилки, 16А - 125А, IP 44 и IP 67

АМАПЛАСТА (AMAPLAST). Изделия на другие напряжения и частоты – по запросу.

		110В 50 и 60Гц		230В 50 и 60Гц		400В 50 и 60Гц		500В 50 и 60Гц		>50 - 500В 100-300Гц		>50 - 500В 300-500Гц		Чертежи и размеры																																																																																																															
Ток, А	Кол-во полюсов	3п 4п 5п 4ч 4ч 4ч	3п 4п 5п 6ч 9ч 9ч	3п 4п 5п 9ч 6ч 6ч	3п 4п 5п 7ч 7ч 7ч	3п 4п 5п 10ч 10ч 10ч	3п 4п 5п 2ч 2ч 2ч																																																																																																																						
		Артикул №																																																																																																																											
16	3	843	844										Чертеж 2 MB 213 Размеры, мм.																																																																																																																
16	3	846	847										Чертеж 2 MB 212 Размеры, мм.																																																																																																																
16	4			800									Чертеж 2 MB 221 Размеры, мм. <table><tr><th>A</th><th colspan="3">16</th><th colspan="3">32</th></tr><tr><th>Полоса</th><th>4</th><th>5</th><th></th><th>3</th><th>4</th><th>5</th></tr><tr><td>a</td><td>92,5</td><td>92,5</td><td></td><td>102</td><td>102</td><td>102</td></tr><tr><td>b</td><td>87</td><td>87</td><td></td><td>94</td><td>94</td><td>94</td></tr><tr><td>c</td><td>84,5</td><td>84,5</td><td></td><td>94</td><td>94</td><td>94</td></tr><tr><td>d</td><td>55,5</td><td>55,5</td><td></td><td>62</td><td>62</td><td>62</td></tr><tr><td>e</td><td>76</td><td>76</td><td></td><td>84</td><td>84</td><td>84</td></tr><tr><td>f1</td><td>5,3</td><td>5,3</td><td></td><td>5,3</td><td>5,3</td><td>5,3</td></tr><tr><td>f2</td><td>5,3</td><td>5,3</td><td></td><td>5,3</td><td>5,3</td><td>5,3</td></tr><tr><td>h</td><td>128</td><td>128</td><td></td><td>146</td><td>146</td><td>146</td></tr><tr><td>M</td><td>21,5</td><td>21,5</td><td></td><td>26</td><td>26</td><td>26</td></tr><tr><td></td><td>25x1,5</td><td>25x1,5</td><td></td><td>25x1,5</td><td>25x1,5</td><td>32x1,5</td></tr></table>	A	16			32			Полоса	4	5		3	4	5	a	92,5	92,5		102	102	102	b	87	87		94	94	94	c	84,5	84,5		94	94	94	d	55,5	55,5		62	62	62	e	76	76		84	84	84	f1	5,3	5,3		5,3	5,3	5,3	f2	5,3	5,3		5,3	5,3	5,3	h	128	128		146	146	146	M	21,5	21,5		26	26	26		25x1,5	25x1,5		25x1,5	25x1,5	32x1,5																												
A	16			32																																																																																																																									
Полоса	4	5		3	4	5																																																																																																																							
a	92,5	92,5		102	102	102																																																																																																																							
b	87	87		94	94	94																																																																																																																							
c	84,5	84,5		94	94	94																																																																																																																							
d	55,5	55,5		62	62	62																																																																																																																							
e	76	76		84	84	84																																																																																																																							
f1	5,3	5,3		5,3	5,3	5,3																																																																																																																							
f2	5,3	5,3		5,3	5,3	5,3																																																																																																																							
h	128	128		146	146	146																																																																																																																							
M	21,5	21,5		26	26	26																																																																																																																							
	25x1,5	25x1,5		25x1,5	25x1,5	32x1,5																																																																																																																							
16	5			801																																																																																																																									
32	3		802																																																																																																																										
32	4			803																																																																																																																									
32	5			804																																																																																																																									
16	3	331	332	333									Чертеж 2 MB 222 Размеры, мм. <table><tr><th>A</th><th colspan="3">16</th><th colspan="3">32</th></tr><tr><th>Полоса</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th></tr><tr><td>a</td><td>87</td><td>100</td><td>100</td><td>128</td><td>128</td><td>128</td></tr><tr><td>b</td><td>64</td><td>75</td><td>75</td><td>84</td><td>84</td><td>84</td></tr><tr><td>c</td><td>93</td><td>106</td><td>110</td><td>133</td><td>133</td><td>135</td></tr><tr><td>d</td><td>40</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>d1</td><td></td><td>10,5</td><td>10,5</td><td>11</td><td>11</td><td>11</td></tr><tr><td>e</td><td>50,5</td><td>59</td><td>59</td><td>68</td><td>68</td><td>68</td></tr><tr><td>f</td><td>4,5</td><td>5</td><td>5</td><td>5,3</td><td>5,3</td><td>5,3</td></tr><tr><td>g</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td></tr><tr><td>h</td><td>122</td><td>133</td><td>135</td><td>169</td><td>169</td><td>170</td></tr><tr><td>M</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td>25</td><td>25</td><td>25</td></tr><tr><td>M*</td><td colspan="3">1x20(отвер.) прорезь от верха</td><td colspan="3">2x25(отвер.) прорезь от верха</td></tr><tr><td>Мас. сечение кабелей до мм.</td><td>15</td><td>18</td><td>18</td><td>18/25</td><td>18/25</td><td>18/25</td></tr><tr><td>Кл. ммы для кабеля</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>2,5</td><td>2,5</td><td>2,5</td></tr><tr><td>сечением до мм²</td><td>—2,5</td><td>—2,5</td><td>—2,5</td><td>—6</td><td>—6</td><td>—6</td></tr></table>	A	16			32			Полоса	3	4	5	3	4	5	a	87	100	100	128	128	128	b	64	75	75	84	84	84	c	93	106	110	133	133	135	d	40						d1		10,5	10,5	11	11	11	e	50,5	59	59	68	68	68	f	4,5	5	5	5,3	5,3	5,3	g	4	4	4	4	4	4	h	122	133	135	169	169	170	M	20	20	20	25	25	25	M*	1x20(отвер.) прорезь от верха			2x25(отвер.) прорезь от верха			Мас. сечение кабелей до мм.	15	18	18	18/25	18/25	18/25	Кл. ммы для кабеля	1	1	1	2,5	2,5	2,5	сечением до мм²	—2,5	—2,5	—2,5	—6	—6	—6
A	16			32																																																																																																																									
Полоса	3	4	5	3	4	5																																																																																																																							
a	87	100	100	128	128	128																																																																																																																							
b	64	75	75	84	84	84																																																																																																																							
c	93	106	110	133	133	135																																																																																																																							
d	40																																																																																																																												
d1		10,5	10,5	11	11	11																																																																																																																							
e	50,5	59	59	68	68	68																																																																																																																							
f	4,5	5	5	5,3	5,3	5,3																																																																																																																							
g	4	4	4	4	4	4																																																																																																																							
h	122	133	135	169	169	170																																																																																																																							
M	20	20	20	25	25	25																																																																																																																							
M*	1x20(отвер.) прорезь от верха			2x25(отвер.) прорезь от верха																																																																																																																									
Мас. сечение кабелей до мм.	15	18	18	18/25	18/25	18/25																																																																																																																							
Кл. ммы для кабеля	1	1	1	2,5	2,5	2,5																																																																																																																							
сечением до мм²	—2,5	—2,5	—2,5	—6	—6	—6																																																																																																																							
16	4	334	335	336	337	921	922																																																																																																																						
16	5	340	341	342	2359	2668	2400																																																																																																																						
32	3	343	344	345																																																																																																																									
32	4	346	347	348	349																																																																																																																								
32	5	352	353	354	2386																																																																																																																								

Вилки


DIN VDE 0623, EN 60309-2. Цвет: серый электрик и/или в соответствии с цветовым кодом. Корпус и вставки изготовлены из


Изображение	Название	Описание
	Настенные приборные вилки ⚠ IP 44 Стандартная упаковка: 10 шт. Товарная группа 2045. Изображен арт. 21497.	■ Винтовое соединение ■ Термостойкие держатели контактов ■ Никелированные контакты ■ В изделиях на 32А возможен ввод кабеля сбоку ■ Дополнительный кабельный ввод снизу (закрытый, для прорезания)
	Настенные приборные вилки 💧 IP 67 Стандартная упаковка: 5 шт. Товарная группа 2048. Изображен арт. 361.	■ Винтовое соединение ■ Водонепроницаемая крышка для изделий на 63А: артикул № 40434

Настенные приборные вилки, 16А - 125А, IP 44 и IP 67

АМАПЛАСТА (AMAPLAST). Изделия на другие напряжения и частоты – по запросу.

Ток А	Кол-во полюсов	110В 50 и 60Гц	230В 50 и 60Гц	400В 50 и 60Гц	500В 50 и 60Гц	>50 - 500В 100-300Гц	>50 - 500В 300-500Гц	Артикул №	Чертежи и размеры
		3п 4п 5п 4ч 4ч 4ч	3п 4п 5п 6ч 9ч 9ч	3п 4п 5п 9ч 6ч 6ч	3п 4п 5п 7ч 7ч 7ч	3п 4п 5п 10ч 10ч 10ч	3п 4п 5п 2ч 2ч 2ч		

16	5			21497					Чертеж 2 МВ 32 <table><tr><th>A</th><th colspan="3">16</th><th colspan="3">32</th></tr><tr><th>Полоса</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th></tr><tr><td>a</td><td>87</td><td>100</td><td>100</td><td>128</td><td>128</td><td>128</td></tr><tr><td>b</td><td>64</td><td>75</td><td>75</td><td>84</td><td>84</td><td>84</td></tr><tr><td>c</td><td>93</td><td>106</td><td>110</td><td>133</td><td>133</td><td>135</td></tr><tr><td>d</td><td>40</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>d1</td><td>10,5</td><td>10,5</td><td></td><td>11</td><td>11</td><td>11</td></tr><tr><td>e</td><td>50,5</td><td>59</td><td>59</td><td>68</td><td>68</td><td>68</td></tr><tr><td>f</td><td>4,5</td><td>5</td><td>5</td><td>5,3</td><td>5,3</td><td>5,3</td></tr><tr><td>g</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td></tr><tr><td>h</td><td>122</td><td>133</td><td>135</td><td>169</td><td>169</td><td>170</td></tr><tr><td>M</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td>25</td><td>25</td><td>25</td></tr><tr><td>M*</td><td>1x20</td><td>от 20</td><td>от 20</td><td>2x25</td><td>от 25</td><td>от 25</td></tr><tr><td>Мас. сечение кабеля, мм.</td><td>15</td><td>18</td><td>18</td><td>18/25</td><td>18/25</td><td>18/25</td></tr><tr><td>Кл. мм для кабеля</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>2,5</td><td>2,5</td><td>2,5</td></tr><tr><td>сечение до мм²</td><td>—2,5</td><td>—2,5</td><td>—2,5</td><td>—6</td><td>—6</td><td>—6</td></tr></table>	A	16			32			Полоса	3	4	5	3	4	5	a	87	100	100	128	128	128	b	64	75	75	84	84	84	c	93	106	110	133	133	135	d	40						d1	10,5	10,5		11	11	11	e	50,5	59	59	68	68	68	f	4,5	5	5	5,3	5,3	5,3	g	4	4	4	4	4	4	h	122	133	135	169	169	170	M	20	20	20	25	25	25	M*	1x20	от 20	от 20	2x25	от 25	от 25	Мас. сечение кабеля, мм.	15	18	18	18/25	18/25	18/25	Кл. мм для кабеля	1	1	1	2,5	2,5	2,5	сечение до мм²	—2,5	—2,5	—2,5	—6	—6	—6
A	16			32																																																																																																																					
Полоса	3	4	5	3	4	5																																																																																																																			
a	87	100	100	128	128	128																																																																																																																			
b	64	75	75	84	84	84																																																																																																																			
c	93	106	110	133	133	135																																																																																																																			
d	40																																																																																																																								
d1	10,5	10,5		11	11	11																																																																																																																			
e	50,5	59	59	68	68	68																																																																																																																			
f	4,5	5	5	5,3	5,3	5,3																																																																																																																			
g	4	4	4	4	4	4																																																																																																																			
h	122	133	135	169	169	170																																																																																																																			
M	20	20	20	25	25	25																																																																																																																			
M*	1x20	от 20	от 20	2x25	от 25	от 25																																																																																																																			
Мас. сечение кабеля, мм.	15	18	18	18/25	18/25	18/25																																																																																																																			
Кл. мм для кабеля	1	1	1	2,5	2,5	2,5																																																																																																																			
сечение до мм²	—2,5	—2,5	—2,5	—6	—6	—6																																																																																																																			
32	5			21369																																																																																																																					

63	3	1216	1107	1217					<table><tr><td rowspan="2">Чертеж 2 МВ 36</td><td>A</td><td colspan="3">63</td><td colspan="2">125</td></tr><tr><td>Полоса</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>4</td><td>5</td></tr><tr><td rowspan="13">Размеры, мм.</td><td>a</td><td>170</td><td>170</td><td>170</td><td>264</td><td>264</td></tr><tr><td>b</td><td>118</td><td>118</td><td>118</td><td>163</td><td>163</td></tr><tr><td>c</td><td>171</td><td>171</td><td>171</td><td>205</td><td>205</td></tr><tr><td>d</td><td>136</td><td>136</td><td>136</td><td>240</td><td>240</td></tr><tr><td>e</td><td>104</td><td>104</td><td>104</td><td>140</td><td>140</td></tr><tr><td>f</td><td>6,1</td><td>6,1</td><td>6,1</td><td>8,1</td><td>8,1</td></tr><tr><td>g</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td><td>8</td><td>8</td></tr><tr><td>h</td><td>250</td><td>250</td><td>250</td><td>355</td><td>355</td></tr><tr><td>M</td><td>40</td><td>40</td><td>40</td><td>50</td><td>50</td></tr><tr><td>M*</td><td>2x40</td><td>2x40</td><td>2x40</td><td>50</td><td>50</td></tr><tr><td>g</td><td>25*</td><td>25*</td><td>25*</td><td>20*</td><td>20*</td></tr><tr><td>Мас. сечение кабеля, мм.</td><td></td><td>32</td><td>32</td><td>32</td><td>38</td><td>38</td></tr><tr><td>Кл. мм для кабеля</td><td></td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>16</td><td>16</td></tr><tr><td>сечени мм² до мм²</td><td></td><td>—10</td><td>—10</td><td>—10</td><td>—35</td><td>—35</td></tr></table>	Чертеж 2 МВ 36	A	63			125		Полоса	3	4	5	4	5	Размеры, мм.	a	170	170	170	264	264	b	118	118	118	163	163	c	171	171	171	205	205	d	136	136	136	240	240	e	104	104	104	140	140	f	6,1	6,1	6,1	8,1	8,1	g	6	6	6	8	8	h	250	250	250	355	355	M	40	40	40	50	50	M*	2x40	2x40	2x40	50	50	g	25*	25*	25*	20*	20*	Мас. сечение кабеля, мм.		32	32	32	38	38	Кл. мм для кабеля		4	4	4	16	16	сечени мм² до мм²		—10	—10	—10	—35	—35
Чертеж 2 МВ 36	A	63			125																																																																																																									
	Полоса	3	4	5	4	5																																																																																																								
Размеры, мм.	a	170	170	170	264	264																																																																																																								
	b	118	118	118	163	163																																																																																																								
	c	171	171	171	205	205																																																																																																								
	d	136	136	136	240	240																																																																																																								
	e	104	104	104	140	140																																																																																																								
	f	6,1	6,1	6,1	8,1	8,1																																																																																																								
	g	6	6	6	8	8																																																																																																								
	h	250	250	250	355	355																																																																																																								
	M	40	40	40	50	50																																																																																																								
	M*	2x40	2x40	2x40	50	50																																																																																																								
	g	25*	25*	25*	20*	20*																																																																																																								
	Мас. сечение кабеля, мм.		32	32	32	38	38																																																																																																							
	Кл. мм для кабеля		4	4	4	16	16																																																																																																							
сечени мм² до мм²		—10	—10	—10	—35	—35																																																																																																								
63	4	355	356	357	358																																																																																																									
63	5	359	360	361																																																																																																										
125	4	362	363	364	365																																																																																																									
125	5	366	367	368																																																																																																										

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.mennekes.nt-rt.ru || эл. почта: msk@nt-rt.ru