Вилки

DIN VDE 0623, EN 60309-2. Цвет: серый электрик и/или в соответствии с цветовым кодом. Корпус и вставки изготовлены из

Изображение	Название	Описание
	Панельные приборные вилки IP 44 Стандартная упаковка: 10 шт. Товарная группа 2051. Изображен арт. 379.	■ Винтовое соединение
	Панельные приборные вилки IP 44 Стандартная упаковка: 10 шт. Товарная группа 2057. Изображен арт. 402.	■ Винтовое соединение ■ С защитной крышкой в комплекте
	Панельные приборные вилки IP 44 Стандартная упаковка: 10 шт. Товарная группа 2055. Изображен арт. 432.	■ Винтовое соединение
	Панельные приборные вилки IP 67 Стандартная упаковка: 10/5 шт. Товарная группа 2050. Изображен арт. 464.	■ Винтовое соединение ■ С защитной крышкой в комплекте
	Панельные приборные вилки IP 67 Стандартная упаковка: 10/5 шт. Товарная группа 2067. Изображен арт. 1253.	■ Винтовое соединение ■ С водонепроницаемой крышкой в комплекте

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.mennekes.nt-rt.ru || эл. почта: msk@nt-rt.ru

Панельные приборные вилки, 16А - 63А, IP 44 и IP 67

АМАПЛАСТА (AMAPLAST). Изделия на другие напряжения и частоты – по запросу.

Ток, А	Кол-во полюсов	110В 50 и 60Гц	230В 50 и 60Гц	400В 50 и 60Гц	500В 50 и 60Гц	>50 - 500В 100-300Гц	>50 - 500В 300-500Гц
		3п 4п 5п	3п 4п 5п	3п 4п 5п	3п 4п 5п	3п 4п 5п	3п 4п 5п
		4ч 4ч 4ч	6ч 9ч 9ч	9ч 6ч 6ч	7ч 7ч 7ч	10ч 10ч 10ч	2ч 2ч 2ч
		Артикул №					
16	4		372	373			
16	5			379			
32	3		381				
32	4			385			
32	5			391			

Чертежи и размеры



Чертеж 2 МВ 73	А	16		32		
	Плюса	4	5	3	4	5
Размеры, мм.	a	85	85	75	75	75
	b	85	85	90	90	90
	c	75	79	87	87	90
	d	64	64	45	45	45
	d1	10	10	13	13	13
	e	64	64	78	78	78
	f	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
	g.	6	6	6	6	
	g.1	2	2	2	2	
	h	129	129	137	137	138
	l	50	50	55	55	55
Клеммы для кабеля сечением до мм²		1 —2,5	1 —2,5	2,5 —6	2,5 —6	2,5 —6

16	4	392	393	394	395		
16	5	398	399	400			
32	3	401	402	403			
32	4	404	405	406	407		
32	5	410	411	412			



Чертеж 2 МВ 43	А	16		32		
	Плюса	4	5	3	4	5
Размеры, мм.	a	85	85	75	75	75
	b	85	85	90	90	90
	c	104	106	115	115	117
	d	64	64	45	45	45
	d1	10	10	13	13	13
	e	64	64	78	78	78
	f	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
	g.	27	27	27	27	27
	g.1	2	2	1	1	
	h	140	140	150	150	150
	l	50	50	55	55	55
Клеммы для кабеля сечением до мм²		1 —2,5	1 —2,5	2,5 —6	2,5 —6	2,5 —6

16	5			432			
32	3		434				
32	4			438			
32	5			444			



Чертеж 2 МВ 39	А	16	32		
	Плюса	5	3	4	5
Размеры, мм.	a	85	85	85	85
	b	85	85	85	85
	c	122	126	126	129
	d	70	70	70	70
	e	70	70	70	70
	f	6,2	6,2	6,2	6,2
	g.	6	6	6	6
	g.1	2	2	2	2
	h	161	163	163	170
	l	30	30	30	30
Клеммы для кабеля сечением до мм²		1 —2,5	2,5 —6	2,5 —6	2,5 —6

16	5		461	462			
32	3		464				
32	4		467	468	469		
32	5		473	474			
63	4		476	477	2624		
63	5		479	480			



Чертеж 2 МВ 40	А	16	32			63	
	Плюса	5	3	4	5	4	5
Размеры, мм.	a	85	85	85	85	114	114
	b	85	85	85	85	114	114
	c	141	141	141	144	180	180
	d	70	70	70	70	90	90
	e	70	70	70	70	90	90
	f	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2
	g.	6	6	6	6	6	6
	g.1	2	2	2	2	2	2
	h	181	181	181	188	242	242
	s	86	93	93	100	113	113
	l	30	30	30	30	40	40
Клеммы для кабеля сечением до мм²		1 —2,5	2,5 —6	2,5 —6	2,5 —6	4 —10	4 —10

16	3	3530	3531				
16	5			1253			
32	5			1254			
63	4			1256	1257		
63	5			1259			



Чертеж 2 МВ 62	А	16		32	63	
	Плюса	3	5	5	4	5
Размеры, мм.	a	85	85	85	108	108
	b	85	85	85	101	101
	c	132	132	137	164	164
	d	70	70	70	85	85
	e	70	70	70	77	77
	f	6,3	6,3	6,3	6,5	6,5
	g.	11	11	11	12	12
	g.1	2	2	2	2	2
	h	100	107	111	130	130
	s	70	86	102	114	114
		30	30	30	40	40
Клеммы для кабеля сечением до мм²		1 —2,5	1 —2,5	2,5 —6	4 —10	4 —10

Вилки

DIN VDE 0623, EN 60309-2. Цвет: серый электрик и/или в соответствии с цветовым кодом. Корпус и вставки изготовлены из

Изображение	Название	Описание
	Панельные приборные вилки ⚠ IP 44 Стандартная упаковка: 10 шт. Товарная группа 2084. Изображен арт.853.	▪ Винтовое соединение ▪ На корпусе прибора должен быть предусмотрен выступ для зацепления (и фиксации) крышки кабельной розетки
	Панельные приборные вилки ⚠ IP 44 Стандартная упаковка: 10 шт. Товарная группа 2069. Изображен арт.1408.	▪ Винтовое соединение ▪ На корпусе прибора должен быть предусмотрен выступ для зацепления (и фиксации) крышки кабельной розетки
	Панельные приборные вилки ⚠ IP 44 Стандартная упаковка: 10 шт. Товарная группа 2083. Изображен арт.812.	▪ Винтовое соединение ▪ Никелированные контакты ▪ На корпусе прибора должен быть предусмотрен выступ для зацепления (и фиксации) крышки кабельной розетки
	Панельные приборные вилки ⚠ IP 44 Стандартная упаковка: 5 шт. Товарная группа 2069. Изображен арт.1688.	▪ Винтовое соединение ▪ Термостойкие держатели контактов ▪ Никелированные контакты ▪ На корпусе прибора должен быть предусмотрен выступ для зацепления (и фиксации) крышки кабельной розетки
	Панельные приборные вилки ⚠⚠ IP 67 Стандартная упаковка: 10 шт. Товарная группа 2080. Изображен арт.826.	▪ Винтовое соединение ▪ Никелированные контакты ▪ На корпусе прибора должен быть предусмотрен выступ для зацепления (и фиксации) крышки кабельной розетки

Панельные приборные вилки, 16А - 125А, IP 44и IP 67

АМАПЛАСТА (AMAPLAST). Изделия на другие напряжения и частоты – по запросу.

Ток, А	Кол-во полюсов	110В 50 и 60Гц	230В 50 и 60Гц	400В 50 и 60Гц	500В 50 и 60Гц	>50 - 500В 100-300Гц	>50 - 500В 300-500Гц
		3п 4п 5п	3п 4п 5п	3п 4п 5п	3п 4п 5п	3п 4п 5п	3п 4п 5п
		4ч 4ч 4ч	6ч 9ч 9ч	9ч 6ч 6ч	7ч 7ч 7ч	10ч 10ч 10ч	2ч 2ч 2ч
		Артикул №					
16	5			853			
16	5			1408			
32	5			1409			
16	3		812				
16	4		837	813	814		
16	5			815			
32	3		817				
32	4		838	819	820		
32	5			821			
63	3		1981				
63	4		1984	1982	824		
63	5			1688			
16	3	825	826				
16	4		839	827	828		
16	5			829			
32	3	830	831				
32	4		840	832	833		
32	5			834			

Чертежи и размеры



Чертеж 2 МВ 68/853	A	16
	Полюса	5
Размеры, мм.	a	75
	b	75
	c	42
	d	60
	e	60
	f	5,5
	g.	7,3
	g.1	2
	k	13
		52
Клеммы для кабеля с сечением до мм²		—2,5



Чертеж 2 МВ 68	A	16	32
	Полюса	5	
Размеры, мм.	a	66	72
	a1	69	78
	b	66	72
	c	43	52
	d	52	60
	e	52	60
	f	4,5	4,5
	g.	4,5	4,5
	g.1	2	2
	k	27	32
		59	63
Клеммы для кабеля с сечением до мм²		2,5	2,5
		—2,5	—6



Чертеж 2 МВ 173/2	A	16			32		
	Полюса	3	4	5	3	4	5
Размеры, мм.	a	85,7	85,7	85,7	85,7	85,7	85,7
	b	85,7	85,7	85,7	85,7	85,7	85,7
	c	72	72	72	90	90	90
	d	69,5	69,5	69,5	69,5	69,5	69,5
	e	69,5	69,5	69,5	69,5	69,5	69,5
	f	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
	g.	11	11	11	11	11	11
	g.1	2	2	2	2	2	2
		32	36	36	47	47	47
Клеммы для кабеля с сечением до мм²		1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
		—4	—4	—4	—10	—10	—10



Чертеж 2 МВ 155	A	63		
	Полюса	3	4	5
Размеры, мм.	a	110	110	110
	b	106	106	106
	c	86	86	86
	d	90	90	90
	e	90	90	90
	f	5,5	5,5	5,5
	g.	12	12	12
	g.1	2	2	2
	k	28	28	28
		86	86	86
Клеммы для кабеля с сечением до мм²		6 —16	6 —16	6 —16



Чертеж 2 МВ 187/2	A	16			32		
	Полюса	3	4	5	3	4	5
Размеры, мм.	a	85,7	85,7	85,7	85,7	85,7	85,7
	b	85,7	85,7	85,7	85,7	85,7	85,7
	c	72	72	72	90	90	90
	d	69,5	69,5	69,5	69,5	69,5	69,5
	e	69,5	69,5	69,5	69,5	69,5	69,5
	f	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
	g.	11	11	11	11	11	11
	g.1	2	2	2	2	2	2
		32	36	47	47	47	47
	s	71	79	89	94	94	102
Клеммы для кабеля с сечением до мм²		1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
		—4	—4	—4	—10	—10	—10

Вилки

DIN VDE 0623, EN 60309-2. Цвет: серый электрик и/или в соответствии с цветовым кодом. Корпус и вставки изготовлены из

Изображение	Название	Описание
	Панельные приборные вилки ▲▲IP 67 Стандартная упаковка: 5 шт. Товарная группа 2076. Изображен арт.1983.	■ Винтовое соединение ■ Термостойкие держатели контактов ■ Никелированные контакты ■ Для изделий на 63А: на корпусе прибора должен быть предусмотрен выступ для зацепления (и фиксации) крышки кабельной розетки

Панельные приборные вилки, 16А - 125А, IP 44и IP 67

АМАПЛАСТА (AMAPLAST). Изделия на другие напряжения и частоты – по запросу.

Ток, А	Кол-во полюсов	110В 50 и 60Гц	230В 50 и 60Гц	400В 50 и 60Гц	500В 50 и 60Гц	>50 - 500В 100-300Гц	>50 - 500В 300-500Гц
		3п 4п 5п	3п 4п 5п	3п 4п 5п	3п 4п 5п	3п 4п 5п	3п 4п 5п
		4ч 4ч 4ч	6ч 9ч 9ч	9ч 6ч 6ч	7ч 7ч 7ч	10ч 10ч 10ч	2ч 2ч 2ч
		Артикул №					
63	3	835	836				
63	4		3704	3656	3657		
63	5			3658			
125	3		3665				
125	4		3413	3583	3600		
125	5			1983			

Чертежи и размеры



Чертеж	A	63			125		
2 МВ 166	Полюса	3	4	5	3	4	5
Размеры, мм.	a	110	110	110	130	130	130
	b	106	106	106	130	130	130
	c	86	86	86	112	112	112
	d	90	90	90	104	104	104
	e	90	90	90	104	104	104
	f	5,5	5,5	5,5	6,5	6,5	6,5
	g	12	12	12	18	18	18
	g.1	2	2	2	2	2	2
	k	28	28	28	28	28	28
	s	88,5	88,5	88,5	95	95	95
		113	113	113	132	132	132
Клеммы для кабеля с сечением до мм²		6 —16	6 —16	6 —16	25 —70	35 —70	35 —70

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.mennekes.nt-rt.ru || эл. почта: msk@nt-rt.ru